

Dokumento pavadinimas

ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO INDIVIDUALI BYLA

Projekto Nr.

VP 17-170

Organizatorius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius

Rengėjas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.


Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

Dalis

INDIVIDUALI BYLA

Bylos (segtuvo) išleidimo data

2017



Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorė

JURGA SILVIJA VEČERSKYTĖ - ŠIMELIŪNĖ

L. e. p. skyriaus vadovas

VLADAS TREINYS

Projekto vadovė

AUDRONĖ ALŪZIENĖ

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A 129

Tel. Nr. +370 68886578, 211 2703

Kraštotvarkos specialistė

VIDA BUJAUSKIENĖ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1. Dokumentai

- 1.1. Projekto rengimo pagrindas.
- 1.2. Projekto rengimo dokumentai.

2. Įvadas

3. Savivaldybės sprendimo dėl draustinio steigimo ar objekto skelbimo saugomu kopija

4. Draustinio vertės pagrindimas ir teritorijos aprašas


5. Draustinio teritorijos ribų ir buferinės apsaugos zonų (jei jos nustatomos) ribų planai, kitų dokumentų kopijos

6. Priedas Nr.1 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio ribų geoduomenys

7. Priedas Nr.2 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas

8. Turima vertybių fotografinė ir planinė medžiaga (vertingiausių objektų ar jų elementų fotofiksacija, brėžiniai)

9. Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio nuostatai

KVAL. PATV. DOK. NR.				Dokumento pavadinimas ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO INDIVIDUALI BYLA		
A 129	PV	Audronė Alūzienė		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
						0
LT	Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija			Žymuo VP 17-170	Lapas 1	Lapų 18

1. Dokumentai

1.1. Projekto rengimo pagrindas

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS****ISAKYMAS
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠKINĖS
ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO APSAUGOS, NAUDOJIMO IR
TVARKYMO REGLAMENTO (NUOSTATŲ) BEI INDIVIDUALIOS BYLOS
PARENGIMĄ**

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. A15-1783/17 (2.1.4 - VP)
Vilnius

Igyvendinant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. el-7724-208/2015 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-967-502/2016:

1. P a v e d u Plėtros planavimo skyriui organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamento (nuostatų) bei individualios bylos parengimą.

2. T y r t i n u planavimo užduotį (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u Plėtros planavimo skyriaus vedėją J. Bernatavičienę kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Departamento direktorius

Mindaugas Pakalnis

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto vyriausias architektas
Miesto plėtros departamento direktorius
Mindaugas Pakalnis
2017

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	2	34	0

1.2. Projekto rengimo dokumentai

PATVIRTINTA

Miesto plėtros departamento direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 2 d.

Isakymu Nr. A15-1783/17 (2.1.4-1P)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO APSAUGOS, NAUDOJIMO IR TVARKYMO REGLAMENTO (NUOSTATŲ) BEI INDIVIDUALIOS BYLOS PARENGIMO DARBO UŽDUOTIS

1. RENGIMO PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 996 „Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 56 „Dėl savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos 2014 m. sausio 8 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-24; Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. 129 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“; Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. 212 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatų, draustinių ribų planų (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų (M 1:500) patvirtinimo“; Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. e1-7724-208/2015 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-967-502/2016.

2. ORGANIZATORIUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius; tel. 2112527

3. DARBO OBJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybės Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinis.

4. DARBO TIKSLAS

Parengti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą (nuostatus) bei individualią bylą. Darbas atliekamas papildant šio draustinio jau parengtą specialųjį planą.

5. REIKALAVIMAI DARBUI

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 56 patvirtintu savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašu parengti Vilniaus miesto savivaldybės Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą (nuostatus) ir individualią bylą, kurią sudaro:

5.1.1. įvadas;

5.1.2. savivaldybės sprendimo dėl draustinio steigimo skelbimo kopija;

5.1.3. draustinio vertės pagrindimas ir teritorijos aprašas (kultūriniais draustiniams ir kultūros paveldo objektų (nekilnojamųjų kultūros vertybių) pasi kopijos);

5.1.4. kitų šioje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų kopijos;

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	3	34	0

- 5.1.5. draustinio teritorijos ribų ir buferinės apsaugos zonų (jei jos nustatomos) ribų planai, kitų šioje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų kopijos;
- 5.1.6. apsaugos ir tvarkymo reglamentų kopijos;
- 5.1.7. turima vertybių fotografinė ir planinė medžiaga (vertingiausių objektų ar jų elementų fotofiksacija, brėžiniai);
- 5.1.8. kita archyvinė, ikonografinė ir tyrimų medžiaga, dokumentų kopijos.
- 5.2. Parengti dokumentacijos pristatymą (.ppt ar .pdf formatu).

6. KITI REIKALAVIMAI

- 6.1. Parengtus Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą (nuostatus) bei individualią bylą suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamente ir Miesto plėtros departamente.
- 6.3. Parengta ir suderinta dokumentacija pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui - bylos (tekstinė ir grafinė dalys) – 2 vnt., CD (tekstinė dalis Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu) – 2 vnt., CD (pristatymas Power Point) – 1 vnt.
- 6.4. Esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą (nuostatus) bei individualią bylą suderinti Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos.
- 6.5. Draustinio individualios bylos pagrindu parengti duomenų apie draustinį paketą, skirtą informaciją pateikti el. žemėlapyje ir skelbti viešai.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	4	34	0

2. Įvadas

Rengiant Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio individualią bylą vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr.56 patvirtintu savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašu.

Draustinių apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato:

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatai.
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai.

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tikslai yra:

- 1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietas;
- 2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;
- 3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų populiacijas;
- 4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams;
- 5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui;
- 6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietas.

Pagal saugomų gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų (vertybių) pobūdį Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis priskiriamas gamtinių grupių - tipiškiems bei unikaliems reljefo formų kompleksams saugoti. Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus – savivaldybės draustinis.

3. Savivaldybės sprendimo dėl draustinio steigimo ar objekto skelbimo saugomu kopija

VILNIAUS MIESTO TARYBA
SPRENDIMAS Nr.129
1996 05 29

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo

Vilniaus miesto taryba

N U S P R E N D Ė M A :

1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės draustinių bei saugomų kraštovaizdžio objektų schemai (pridedama).
2. Įsteigti vietinės reikšmės draustinius, nurodytus Vilniaus miesto savivaldybės steigiamų draustinių sąraše, pagal 1 priedėlį.
3. Paskelbti saugotinais objektus, nurodytus Vilniaus miesto saugomų kraštovaizdžio objektų sąraše, pagal 2 priedėlį.
4. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą iki 1996 m. spalio 1 d. patvirtinti draustinių ribų planus (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų schemas (M 1:500) ir draustinių naudojimo nuostatus.

Meras

Alis Vidūnas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	5	34	0

Vilniaus miesto tarybos
1996 m. gegužės 29d.
sprendimo Nr. .129
1 priedėlis

Steigiamų savivaldybės draustinių sąrašas

Eil.Nr.	Draustinio pavadinimas	Rūšis	Plotas(ha)	Steigimo tikslas
1	Aukštagirio	geomorfologinis	244	išsaugoti Medininkų moreninės aukštumos šiaurinio pakraščio fragmentą - įspūdingų parametrų (ilgis ~3 km, plotis ~1 km, santykinis aukštis 40 m) elipsės formos erozinį palikuonį
2	Šeškinės šlaitų	geomorfologinis	38	išsaugoti fluvio-glacialinių Neries slėnio šlaitų fragmentą
3	Vokės senslėnio šlaitų	geomorfologinis	183	išsaugoti Vokės fluvio-glacialinio senslėnio šlaitinę juostą (daugiau nei 3 km ilgio, 400-800 m pločio ir 25-35 m santykinio aukščio jos atkarpą)
4	Valakampių klonio	geomorfologinis	79	išsaugoti unikalų tarpledynmečio Neries slėnio fragmentą
5	Vokės	hidrografinis	141	išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio atkarpą
6	Veržuvos	hidrografinis	180	išsaugoti vieną iš nedaug belikusių, sąlyginai mažai transformuotą, mažųjų tėkmių Vilniaus mieste
7	Tapelių	kraštovaizdžio	106	išsaugoti Neries senslėnio lygumoje išsiskiriančios ežeringos Antavilių rinos dalį
8	Naujojo Lentvario	botaninis	200	išsaugoti plotą, pasižymintį ekotopų (miškų, pievų, pelkių) rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, bei bendrijų įvairovę
9	Cedrono aukštupio	kraštovaizdžio	28	išsaugoti upelio aukštupio aplinką, upelio slėnį su šlaituose esančiomis pievomis ir pavieniais ąžuolais
10	Panerių erozinio kalvyno	kraštovaizdžio	826	išsaugoti Neries paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, gausias retųjų augalų (tamsialapio skiautalūpio, žaliosios plateivės, dirvinio česnako) augimvietes; kultūros ir istorijos objektus (Vilniaus - Kauno geležinkelio tunelį ir senojo Vilniaus - Kauno kelio atkarpą su valstybinės reikšmės istorijos paminklu)

2000 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 49 redakcija

Meras

A.Vidūnas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	6	34	0

Vilniaus miesto tarybos
1996 m. gegužės 29. d.
sprendimo Nr. 129
2 priedėlis

Savivaldybės saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašas

Eil.Nr.	Pavadinimas	Vieta	Pastabos
1	<u>Geologiniai</u> Valakampių atodanga	Valakampiai, Neries slėnis	atodangos apatinėje dalyje esantis Snaigupėlės tarpledynmečio gitijos 3-4 m storio sluoksnis
2	<u>Hidrogeologiniai</u> Vingio parko šaltinis	Vingio parkas	
3	<u>Geomorfologiniai</u> Gariūnų sufozinis cirkas	Neries slėnis	
4	Rokantiškių kalva	Rokantiškės	aukščiausias Vilniaus mieste taškas - 230,7 m abs. a. (plotas - 5 ha)
5	Atragis Sudervėlės slėnyje		raiškus atragis Sudervėlės paslėnyje (plotas - 15,0 ha)
6	<u>Botaniniai</u> Kardalpio garbenio augimvietė	Panerių g-jos 22 kv. 9, 25, 26 sklypai	auga kardalapis garbenis, įrašytas į Raudonąją knygą; plotas 10,5 ha
7	Augalų rūšių, įrašytų į Raudonąją knygą, augimvietė	Cedrono upelio slėnis	augalinę dangą sudaro plačialapių miškai su gausia rūšių žoline danga, pavieniai seni ąžuolai upelio pakrantėse ir šlaituose. Auga rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (plačialapis begalis, dėmėtoji gegūnė, miškinė monažolė), plotas 6,5 ha
8	Kanadinė tuopa	Pilių parkas	storiausias medis mieste (skersmuo 1,7 m)
9	Medžių grupė	Pilių parkas	vinkšnos, paprastojo klevo ir triliemenės Krymo liepos grupė

10	Medžių grupė	Pilių parkas	Švedlerio raudonlapės formos paprastųjų klevų grupė
11	Medžių grupė	Pilių parkas	skirpsto ir sidabrinės liepos grupė
12	Liepų grupė	Pilių parkas	trijų hibridinių paprastųjų liepų grupė
13	Kaštonų ratas	Pilių parkas	trisdešimt penkių kaštonų ratas
14	Ąžuolas	Sereikiškių parkas	
15	Medžių grupė	Sereikiškių parkas	kaštono, klevo ir ąžuolo grupė

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	7	34	0

16	Keturių ažuolų grupė	Sereikiškių parkas	
17	Medžių grupė	Sereikiškių parkas	dvių Amūro kamštenių ir Krymo liepos grupė
18	Keturiemėnė (didžialapė) liepa	Sereikiškių parkas	
19	Keturiemėnis uosis	Sereikiškių parkas	
20	Uosis	Sereikiškių parkas	
21	Dešimtkamienis gluosnis	Sereikiškių parkas	
22	Pušis	Kalnų parkas	
23	Liepa	Sapiegų parkas	
24	Ažuolai	Menininkų rūmų parkas.	
25	Filologų beržas.	Vilniaus universitetas	
26	Liepa	Vilniaus universitetas	M. Daukšos kieme
27	S.Daukanto atminimo ažuolas.	Vilniaus universitetas	
28	Uosis	Vilniaus universitetas	A. Mickevičiaus kieme

29	Medžių grupė	Vilniaus universitetas	Observatorijos kiemo senmedžiai
30	Kaštonas	Šiltadaržio g-vė	
31	Senmedžiai	Medianos kolegijos kiemas	
32	Kedrinė pušis	Antakalnio parkas	
33	Aštuonių klevų ratas	Vileišių sodyba (Lituanistikos institutas)	
34	Uosis	Rožių alėja	
35	Keturiemėnė liepa	Žvėrynas	
36	Pušis	Žvėrynas	
37	Liepa	Žvėrynas	
38	Glaustašakis ažuolas	Sėlių g-vė	
39	Mažalapė liepa	Lazdynai	
40	Liepų alėja	Vingio parkas	

Meras

A.Vidūnas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	8	34	0

4. Draustinio vertės pagrindimas ir teritorijos aprašas

Draustinio vertės pagrindimas

Draustinį steigimo tikslas – išsaugoti fluvio-glacialinio Neries slėnio šlaitų fragmentą, išlikusį intensyviai urbanizuotoje aplinkoje.

Situacija

Draustinio plotas nėra didelis (28,95 ha), tačiau visa jo teritorija, tarsi salelė, kurią supa intensyviai urbanizuota ir tebeurbanizuojama aplinka – intensyvaus eismo Ukmergės, Ozo, Geležinio Vilko gatvės, AB „Vilniaus Akropolis“ statinių kompleksas, nebaigto statyti nacionalinio stadiono teritorija.

Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis (toliau – Draustinis) yra Vilniaus apskrityje, Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje dalyje (1 pav.), Šeškinės seniūnijos teritorijoje.

Pagal kilmės ir sklaidos ypatumus esamus žaliuosius plotus didžiąja dalimi sudaro miško medynai bei nedidele dalimi kiti – kultūrinės ir savaiminės kilmės želdiniai.

Miško medynai, kurie yra labai svarbi Vilniaus miesto žaliųjų plotų sistemos grandis, nagrinėjamoje teritorijoje iš visų žaliųjų plotų yra atstovaujami gausiausiai, praktiškai visi telkiasi fluvio-glacialinio Neries slėnio šlaitų zonoje, t. y. teritorijoje, kurios vertybių apsaugai ir yra įsteigtas Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis miško žemė užima 21,32 ha plotą (75,3% draustinio ploto). Pagal vyraujančią rūšinę sudėtį medynai ir kitos naudmenos pasiskirsto sekančiai:

- pušis – 15,2 ha (71,3% miško žemės ploto)
- klevas – 3,71 ha (17,4% miško žemės ploto)
- drebulė – 0,3 ha (1,4% miško žemės ploto)
- liepa – 0,07 ha (0,3% miško žemės ploto)
- pievos ir miško laukymės – 2,04 (9,6% miško žemės ploto)

Viso - 21,32 ha


Miško medynų tarpe vyrauja paprastosios pušies medynai. Antroji pagal gausumą rūšis – uosialapiai klevai, kurie yra „užėmę“ pietines ir pietrytines šlaitų papėdes. Reikia pažymėti, kad ši medžių rūšis yra menkavertė, savotiška aplinkos piktžolė, okupuojanti ilgesnį laiką be priežiūros paliktas erdves. Be paminėtųjų, kitos rūšys – beržai, drebulės, liepos sutinkamos tik nedideliais ploteliais. Miško medynai nevienaamžiai, vyrauja pusamžiai (IV- VIII amžiaus klasė). Apžvalginiai stebėjimai natūroje parodė, kad visame aptariamame miško medynais apaugusiame plote nėra savalaikiai vykdyti ugdomieji kirtimai (valymai, retinimai, šviesinimai), neatliekami ir kiti būtinieji aplinkos tvarkymo - šiukšlių surinkimo, vėjovartų likvidavimo, miško pritaikymo lankymui darbai. Tenka konstatuoti, kad šių miškų sanitarinė būklė turėtų būti gerinama.

Santykinai didelę miško žemės ploto dalį (9,6%) užima pievos ir miško laukymės. Ši naudmenų grupė labai svarbi nagrinėjamos teritorijos atveju, nes tinkamoje vietoje esančios ir prižiūrimos pievos ir laukymės sudaro sąlygas geriau apžvelgti draustinyje saugomas įdomias reljefo formas bei atsiveriančius miesto vaizdus. Deja, dėl nuolatinės nepriežiūros, dalį šių vietų baigia „okupuoti“ menkaverčiai greitai augantys minkštieji lapuočiai.

Visi minėti miško medynais apaugę plotai (21,32 ha) yra valstybinės reikšmės miškai, priskirti II A grupės specialios paskirties draustinių miškų pogrupiui.

Draustinis apima Vilniaus miesto miškų 24 kvartalą. Miškai valdomi Vilniaus miesto savivaldybės.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	9	34	0



1 pav. Draustinio padėtis Vilniaus miesto savivaldybėje

Geologija ir geomorfologiniai ypatumai

Nemuno vardu pavadintas paskutinis ledynas, atslinkęs į Lietuvą maždaug prieš 25 - 21 tūkst. metų ir padengęs beveik visa Lietuvos teritoriją sustojo ties Vilniumi, neįveikęs aukštai iškilusios Ašmenos aukštos. Pradėjus tirpti ledynui jo tirpsmo vandenys toliau formavo Lietuvos reljefą. Klasikiniai paskutinio ledyno egzistavimo įrodymai yra šie: paviršiaus ežeringumas, pakraštinių gūbrių lankai, rinos (dubakloniai) ir ozai. Nesunku pastebėti, kad visi natūralūs Vilniaus ežerai yra būtent Sudervės kalvyne ir Vilijos lygumoje – paskutinio ledyno suformuotame paviršiuje.


Geomorfologinės sandaros įvairovės požiūriu Vilniaus miesto teritorija yra ypatingoje kontinentinio apledėjimo akumuliacinėje srityje. Jo teritorija apima keturis orografinius rajonus, kurių paviršius sukurtas vidurinio ir viršutinio pleistoceno įvairių apledėjimo fazių metu. Be to, poledynmečiu reljefą intensyviai keitė kriogeniniai, limnoglacialiniai, fluvioiglacialiniai, fluvialiniai, eoliniai ir organogeniniai gamtiniai procesai.

Pagal naujausią geomorfologinį rajonavimą kurį atliko P. Kavaliauskas ir R. Guobytė „Geomorfologinės sritys ir rajonai“¹ Draustinio teritorija patenka į Rytų Lietuvos žemumų srities Vilijos moreninės-limnoglacialinės lygumos rajoną. Draustinio teritorijoje vyrauja tipingi paprastieji jaurazemiai.

2, 3 pav. pateikta Draustinio reljefo vizualizacija, iliustruojanti vertingo geomorfologinio darinio raišką. Žemiausia Draustinio vieta siekia 107 m, aukščiausia 166 m virš jūros lygio.

¹ 2011, Lietuvos gamta, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	10	34	0



2 pav. Draustinio reljefo 3D modelio vaizdas šiaurės kryptimi.



3 pav. Draustinio reljefas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	11	34	0

Kraštovaizdis

Pagal Lietuvos Respublikos Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą (4 pav.), integruotas kraštovaizdžio tvarkymo zonas, Draustinio teritorijoje išskirtas – miškingas mažai urbanizuotas tausojančio bei intensyvaus naudojimo upės slėnio kraštovaizdis (mu'4S). Šioje kraštovaizdžio tvarkymo zonoje rekomenduojamas teritoriniu požiūriu diferencijuotas mišrus (tausojamasis-intensyvusis) teritorijos naudojimas.




4 pav. Lietuvos Respublikos Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas. Kraštovaizdžio tvarkymo zonų brėžinio iškarpa, LR Aplinkos ministerija, 2015.

Pagal prof. P. Kavaliausko sudarytą Vilniaus miesto kraštovaizdžio morfologinį rajonavimą² (5 pav.) Vilniaus miesto teritorija patenka į Pietų Pabaltijo žemumų ruožo, Neries vidurupio žemumos srities, Neries vidurupio miškingų urbanizuotų paslėnių rajono, Vilniaus smėlingo miestiško tankiai upėto stambaus gilaus Neries senslėnio parajonį. Draustinio teritorija patenka į santykinai aukšto kraštovaizdžio urbanizacijos laipsnio centrinę urbanizuotą nusausintą stambiaslėnę terasinę smėlingą apylinkę su terasuotais šlaitais, apaugusiais mišku (miesto želdynais, miesto parkais) bei santykinai aukštu urbanizacijos laipsniu vietovaizdžiu.

² 2011, Kraštovaizdžio samprata ir planavimas, P. Kavaliauskas.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	12	34	0



5 pav. Vilniaus miesto kraštovaizdžio morfologinis rajonavimas kraštovaizdžio apylinkių ir vietovių lygmenyje brėžinio iškarpa³.

Hidrografinis tinklas

Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis įsteigtas išsaugoti fluvio-glacialinio Nerio slėnio šlaitų fragmentą, išlikusį intensyviai urbanizuotoje aplinkoje. Paviršinio vandens telkinių Draustinio teritorijoje nėra.

Gamtos paveldas


Draustinyje nėra užfiksuotų gamtos paveldo objektų, tačiau Draustinis yra vertingas kaip nacionalinės reikšmės migracijos koridorius. Šeškinės geomorfologinio draustinio šlaitai yra svarbūs kaip Vilniaus miesto unikalaus vizualinio identiteto sudėtinė dalis.

³ 2011, Kraštovaizdžio samprata ir planavimas, P. Kavaliauskas.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	13	34	0

Kultūros paveldas

Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio pietrytinėje dalyje yra kultūros paveldo objektas - Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas (unikalus objekto kodas (u.o.k.) – 31855). Kompleksą sudaro: bunkeris u.o.k. 31856, bunkeris u.o.k. 31857, bunkeris u.o.k. 31858, bunkeris u.o.k. 31859, bunkeris u.o.k. 31860. Vertingųjų savybių pobūdis: inžinerinis (lemiantis reikšmingumą, retas), kraštovaizdžio, architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas) (6 pav.).



6 pav. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos Šeškinės šlaitų geomorfologiniame draustinyje

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	14	34	0

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	31855
Pilnas pavadinimas	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g.
Įregistravimo registre data	2008-05-08
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Regioninis
Rūšis	Nekilnojamasis
Vertybė pagal sandarą	Kompleksas
Amžius	1924-1927 m.
Kompleksą sudaro	1. <u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso pirmas bunkeris (31856);</u> 2. <u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso antras bunkeris (31857);</u> 3. <u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso trečias bunkeris (31858);</u> 4. <u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso ketvirtas bunkeris (31859);</u> 5. <u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso penktas bunkeris (31860);</u>
Teritorijos	KVR objektas: 26700.00 kv. m
Vertingųjų savybių pobūdis	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas); Kraštovaizdžio;
Vertingosios savybės	1.3.1. planavimo sprendiniai - penkių amunicijos bunkerių planavimo struktūra (-; mažai pakitusi; -; TRP; 2008 m.); 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (stataus Neries slėnio šlaito apatinė dalis ir gana lygi, nežymiai žemėjanti P kryptimi priešais šlaitą esanti slėnio dalis; šlaitas apaugęs mišku, slėnis dirvonuoja; FF Nr. 1, 2; TRP; 2008 m.); pylimas (apie 35 m ilgio, 1 m aukščio ir 2-3 m pločio, atvirkščios „L“ formos; apaugęs krūmais; FF Nr. 3, 4; TRP; 2008 m.); iškasos (dvi apie 9 m ilgio, 7 m pločio ir 2 m gylio stačiakampio formos iškasos, juosiamos apie 0,5 m aukščio pylimo; apaugę krūmais; FF Nr. 5-8; TRP; 2008 m.); vandens nutekėjimo grioviai (iki 1 m pločio ir 0,2 m gylio bunkerius nuo šlaito juosiantys grioveliai, vietomis grįsti akmenimis; dalis užslinkę; FF Nr. 9; 2008 m.); 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - P-Š krypties privažiavimo trasa, einanti šalia bunkerių (-; dalis sunaikinta tiesiant Geležinio Vilko gatvę, kanalizaciją ir vandentiekį; FF Nr. 1, 2; 2008 m.); 1.3.6. želdynai ir želdiniai - bunkerių komplekso apželdinimo pobūdis - eilė; medžių rūšis - tuopos (apie 80 m. amžiaus 21 tuopa; dalis medžių apdžiūvę; FF Nr. 1, 2; TRP; 2008 m.); 3. pirminė ir istoriškai susiklėsčiusi paskirtis - karinė, ūkinė;

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	15	34	0

4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio (reljefo) autentiškumas -bunkerių kompleksą supantis kraštovaizdis (status ir aukštas Neries slėnio šlaitas į V; apaugęs mišku; -; TRP; 2008 m.);

5. faktai apie istorinius įvykius - bunkerių statyba susijusi su Vilniaus krašto okupacija. 1920-10-09 Vilnių ir Vilniaus kraštą užgrobė Lenkijos kariuomenės junginys, vadovaujamas gen. Liucjano Želigovskio. Lenkijos vyriausybė iš okupuoto krašto sudarė tariamai savarankišką valstybę - Vidurinę Lietuvą, kuri 1922 m. prijungta prie Lenkijos. 1923 m. Ambasadorių konferencija Vilniaus kraštą pripažino Lenkijai. Neužilgo po to, 1924 m. vasarą, Lenkijos kariuomenės užsakymu pradėta amunicijos bunkerių statyba Snipiskėse, Antakalnyje ir Rasose, baigta 1926-1927 m.

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2008-05-06 ; Nr. KPD-RM-718; [Planas Aktas](#)
2. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą; 2008-05-29 ; Nr. 08-200; [Pranešimas](#)

Šaltiniai ir medžiagos

15.1. Budowa obiektów fortyfikacyjnych na Snipiskach. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 138, ap. 1, b. 4, l. 1-9.

▲ Nuotraukos



FF1



FF2



FF3



FF4



FF5



FF8

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	16	34	0

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso pirmas bunkeris

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	31856
Pilnas pavadinimas	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso pirmas bunkeris
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 18
Įregistravimo registre data	2008-05-08
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Regioninis
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	Į kompleksą įeinantis
Priklauso kompleksui	<u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas</u>
Eil.Nr. komplekse	1
Amžius	1924-1927 m.
Vertingųjų savybių pobūdis	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Vertingosios savybės	1.1.1. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. (-; -; 1AP; -; 2008 m.); denginių forma - koridoriaus ir vėdinimo kanalo - cilindrinis skliautas, kamerų - kryžminis skliautas (-; būklė gera; FF Nr. 14, 18, 26, 30; 2008 m.); 1.1.2. aukštų išplanavimas - simetriškas, stačiakampio plano, dviejų kamerų ir koridoriaus (kamos 4x3,2 m dydžio ir 3,4 m aukščio, koridorius 1,1 m pločio ir 2,05 m aukščio; -; 1AP; FF Nr. 14, 18, 19, 20, 23, 24, 26; 2008 m.); kapitalinių betoninių sienų ir pertvarų tinklas (apie 0,5 m storio; būklė gera; 1AP; -; 2008 m.); sienų angos – portalų pusiau apskritos durų angos (1,1 m pločio ir 2,05 m aukščio; dalinai užmūrytos; FF Nr. 10, 12; 2008 m.), kamerų stačiakampės durų angos (1 m pločio ir 2 m aukščio, su 6x6 cm pločio metalinio kampuočio stakta; kampuočiai surūdiję; FF Nr. 19, 20, 23, 24; 2008 m.), kamerų stačiakampės langų angos (po dvi 30x25 cm dydžio angas kiekvienoje kameroje; -; FF Nr. 19, 21, 23, 25, 33; 2008 m.), vėdinimo kanalo stačiakampės durų angos su medine stakta (0,45 m pločio ir 1,65 m aukščio; vienu durų stakta sudeginta; FF Nr. 28, 30; 2008 m.); 1.1.3. fasadų kompozicija - portalai plokštuminiai, simetriški (-; -; FF Nr. 10, 12; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - lauro lapų vainiko bareljefinis ornamento tipas (armuoto tinko, juosiantis portalų ventiliacines angas; P portalo vainiko ornamentas pilnai nutrupėjęs, Š - dalinai, virš vainikų buvę bareljefiniai Lenkijos herbo - erelio ornamentai nudaužyti; FF Nr. 11, 13; 2008 m.); fasadų funkcinės detalės - apskritos vėdinimo angos (su metaliniais tinkleliais; tinkleliai surūdiję; FF Nr. 11-13; 2008 m.);

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	17	34	0

1.1.4. konstrukcijos - gelžbetoniniai denginiai (koridoriaus ir vėdinimo kanalo patalpų viduje - cilindriniai skliautai, kamerų - kryžminiai skliautai; būklė gera; FF Nr. 14, 18, 26, 28, 30, 33; 2008 m.); funkcinė įranga - metaliniai bėgiai koridoriuje (55 cm pločio; -; FF Nr. 14, 18, 27, 2008 m.), nišos su metaliniais durų vyriais (8 apie 18x12 cm dydžio ir 8 cm gylio nišos su vidinių dvivėrių koridoriaus nuimamų durų atlenkiamais vyriais jose; 3 vyriai nulūžę; FF Nr. 16, 17; 2008 m.), metaliniai kabliai (vėdinimo kanalo duris fiksuojantys kabliai; nulūžę; FF Nr. 29, 30; 2008 m.); inžinerinė įranga - vėdinimo sistema (1,8 m aukščio, 0,45 m pločio vėdinimo kanalas, ventiliacinė šachta su 6 nišomis - pakopomis, ventiliacinės angos ir ortakiai, išeinantys iš kamerų, koridoriaus ir vėdinimo kanalo į išorę; išorinis vėdinimo sistemos išvadas nuardytas; FF Nr. 11, 13, 15, 22, 28, 30-34; 2008 m.);

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - žemių sampilas (apie 5 m storio žemių sluoksnis, dengiantis betoninį statinį; gerai išlikęs; FF Nr. 35; 2008 m.).

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2008-05-06; Nr. KPD-RM-718;

Nuotraukos



FF10



FF11



FF12



FF13



FF26



FF35

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	18	34	0

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso antras bunkeris

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	31857
Pilnas pavadinimas	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso antras bunkeris
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 20
Įregistravimo registre data	2008-05-08
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Regioninis
Rūšis	Nekilnojamasis
Vertybė pagal sandarą	Į kompleksą įeinantis
Priklauso kompleksui	<u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas</u>
Eil.Nr. komplekse	2
Amžius	1924-1927 m.
Vertingųjų savybių pobūdis	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Vertingosios savybės	1.1.1. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. (-; -; 1AP; -; 2008 m.); denginių forma - koridoriaus ir vėdinimo kanalo - cilindrinis skliautas, kamerų - kryžminis skliautas (-; būklė gera; FF Nr. 40, 43, 55, 60-62; 2008 m.); 1.1.2. aukštų išplanavimas - simetriškas, stačiakampio plano, dviejų kamerų ir koridoriaus (kamos 4x3,2 m dydžio ir 3,4 m aukščio, koridorius 1,1 m pločio ir 2,05 m aukščio; -; 1AP; FF Nr. 40, 43, 47, 48, 51; 2008 m.); kapitalinių betoninių sienų ir pertvarų tinklas (apie 0,5 m storio; būklė gera; 1AP; -; 2008 m.); sienų angos - portalų pusiau apskritos durų angos (1,1 m pločio ir 2,05 m aukščio; dalinai užmūrytos; FF Nr. 36, 38; 2008 m.), kamerų stačiakampės durų angos (1 m pločio ir 2 m aukščio, su 6x6 cm pločio metalinio kampučio stakta; kampuočiai surūdiję; FF Nr. 47, 48, 51, 52; 2008 m.), kamerų stačiakampės langų angos (po dvi 30x25 cm dydžio angas kiekvienoje kameroje; -; FF Nr. 47, 49, 51, 60, 61, 62; 2008 m.), vėdinimo kanalo stačiakampės durų angos su medine stakta (0,45 m pločio ir 1,65 m aukščio; vienos durų stakta sudeginta; FF Nr. 55, 56, 58, 59; 2008 m.); 1.1.3. fasadų kompozicija - portalai plokštuminiai, simetriški (-; -; FF Nr. 36, 38; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - lauro lapų vainiko bareljefinis ornamento tipas (armuoto tinko, juosiantis portalų ventiliacines angas; Š portalo vainiko ornamentas pilnai nutrupėjęs, P - dalinai, virš vainikų buvę bareljefiniai Lenkijos herbo - erelio ornamentai nudaužyti; FF Nr. 37, 39; 2008 m.); fasadų funkcinės detalės - apskritos vėdinimo angos (su metaliniais tinkleliais; tinkeliai surūdiję, vienas praardytas; FF Nr. 37, 39; 2008 m.);

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	19	34	0

1.1.4. konstrukcijos - gelžbetoniniai denginiai (koridoriaus ir vėdinimo kanalo patalpų viduje – cilindriniai skliautai, kamerų - kryžminiai skliautai; būklė gera; FF Nr. 40, 43, 53, 55, 60-62; 2008 m.); funkcinė įranga - metaliniai bėgiai koridoriuje (55 cm pločio; koridoriaus galuose, nuo įėjimų iki koridoriaus posūkių, bėgiai išlupti; FF Nr. 40, 43, 54; 2008 m.), nišos su metaliniais durų vyriais (8 apie 18x12 cm dydžio ir 8 cm gylio nišos su vidinių dvivėrių koridoriaus nuimamų durų atlenkiamais vyriais jose; 2 vyriai nulūžę; FF Nr. 41, 42, 44, 45; 2008 m.), metaliniai kabliai (vėdinimo kanalo duris fiksuojantys kabliai; vienas kablys nulūžęs; FF Nr. 57; 2008 m.); inžinerinė įranga - vėdinimo sistema (1,8 m aukščio, 0,45 m pločio vėdinimo kanalas, ventiliacinė šachta, ventiliacinės angos ir ortakiai, išeinantys iš kamerų, koridoriaus ir vėdinimo kanalo į išorę; išorinis vėdinimo sistemos išvadas nuardytas; FF Nr. 37, 39, 46, 50, 53, 55, 59-62; 2008 m.);

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - žemių sampilas (apie 5 m storio žemių sluoksnis, dengiantis betoninį statinį; gerai išlikęs; FF Nr. 64, 65; 2008 m.).

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2008-05-06 ; Nr. KPD-RM-718;

Nuotraukos



FF36



FF37



FF38



FF40



FF43



FF45

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	20	34	0

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso trečias bunkeris

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	31858
Pilnas pavadinimas	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso trečias bunkeris
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 22
Įregistravimo registre data	2008-05-08
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Regioninis
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	Į kompleksą įeinantis
Priklauso kompleksui	<u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas</u>
Eil.Nr. komplekse	3
Amžius	1924-1927 m.
Vertingųjų savybių pobūdis	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Vertingosios savybės	1.1.1. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. (-; -; 1AP; 2008 m.); denginių forma - cilindrinis skliautas (-; būklė gera; FF Nr. 70, 73, 76, 77, 81, 83, 85, 86-88; 2008 m.); 1.1.2. aukštų išplanavimas - simetriškas, stačiakampio plano, keturių kamerų ir trijų koridorių (kamerų 7,5x3,2 m dydžio ir 3,35 m aukščio, įvažiavimo koridoriai 1,1 m pločio ir 2,05 m aukščio, prieš kameras esantis koridorius 1,4 m pločio ir 2,05 m aukščio; -; 1AP; FF Nr. 70, 73, 76-78, 81-84; 2008 m.); kapitalinių betoninių sienų ir pertvarų tinklas (apie 0,5 m storio; būklė gera; 1AP; -; 2008 m.); sienų angos - portalų pusiau apskritos durų angos (1,1 m pločio ir 2,05 m aukščio; daliniai užmūrytos; FF Nr. 66, 68; 2008 m.), kamerų stačiakampės durų angos (1 m pločio ir 2 m aukščio, su 6x6 cm pločio metalinio kampuočio stakta; prie kampuočių privirintos naujos metalinės staktos; FF Nr. 77, 78, 81-84; 2008 m.), kamerų stačiakampės langų angos (po vieną 30x25 cm dydžio angą kiekvienoje kameroje; -; FF Nr. 79, 82, 83, 87, 88; 2008 m.); 1.1.3. fasadų kompozicija - portalai plokštuminiai, simetriški (-; -; FF Nr. 66, 68; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba - lauro lapų vainiko bareljefinis ornamento tipas (armuoto tinko, juosęs portalų ventiliacines angas; vainiko ornamentas nutrupėjęs, virš vainikų buvę bareljefiniai Lenkijos herbo - erelio ornamentai nudaužyti; FF Nr. 67, 69; 2008 m.); fasadų funkcinės detalės - apskritos vėdinimo angos (su metaliniais tinkleliais; tinkleliai surūdiję, kiek praardyti; FF Nr. 67, 69; 2008 m.); 1.1.4. konstrukcijos - gelžbetoniniai cilindrinio skliauto denginiai (-; būklė gera; FF Nr. 69, 73, 76, 77, 81, 83-88; 2008 m.); funkcinė įranga - metaliniai bėgiai koridoriuose ir kameroje (55 cm pločio; koridoriuose ir ketvirtoje kameroje bėgiai užbetonuoti, pirmoje kameroje dalis bėgių išlupta; FF Nr. 77, 78, 81-83; 2008 m.), vagonėlių pasukimo metaliniai įrengimai (6 diskai prieš kameras esančiame koridoriuje; diskai išlupti ir užbetonuoti; FF Nr. 76; 2008 m.), nišos su metaliniais durų vyriais (8 apie 18x12 cm dydžio ir 8 cm gylio nišos su vidinių dvivėrių koridoriaus nuimamų durų atlenkiamais vyriais juse; 4 vyriai nulūžę; FF Nr. 72, 74, 75; 2008 m.); inžinerinė įranga - vėdinimo sistema (1,8 m aukščio, 0,45 m pločio vėdinimo kanalas, ventiliacinės angos ir ortakiai, išeinantys iš kamerų, koridoriaus ir vėdinimo kanalo į išorę; išorinis išvadas nuardytas ir pakeistas kitu; FF Nr. 67, 69, 71, 80, 85-90; 2008 m.); 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - žemių sampilas (apie 5 m storio žemių sluoksnis, dengiantis betoninį statinį; sampilo viduryje, aplink ventiliacinį išvadą iškasta apie 3x3 m dydžio duobė; FF Nr. 89, 90; 2008 m.).

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	21	34	0

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2008-05-06 ; Nr. KPD-RM-718;

▲ Nuotraukos



FF66



FF67



FF68



FF69



FF73



FF74



Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	22	34	0

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso ketvirtas bunkeris

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	31859
Pilnas pavadinimas	Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių komplekso ketvirtas bunkeris
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 24
Įregistravimo registre data	2008-05-08
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Regioninis
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	Į kompleksą įeinantis
Priklauso kompleksui	<u>Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas</u>
Eil.Nr. komplekse	4
Amžius	1924-1927 m.
Vertingųjų savybių pobūdis	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Vertingosios savybės	1.1.1. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. (-; -; 1AP; -; 2008 m.); denginių forma - cilindrinis skliautas (-; -; FF Nr. 93-96, 102, 103, 106, 107; 2008 m.); 1.1.2. aukštų išplanavimas - simetriškas, stačiakampio plano, keturių kamerų ir trijų koridorių (kamos 7,5x3,2 m dydžio ir 3,35 m aukščio, įvažiavimo koridoriai 1,1 m pločio ir 2,05 m aukščio, prieš kameras esantis koridorius 1,4 m pločio ir 2,05 m aukščio; antroje kameroje sumūrytos naujos pertvaros, 0,5-1 m pakeltas grindų lygis; 1AP; FF Nr. 93-99, 101-103, 2008 m.); kapitalinių betoninių sienų ir pertvarų tinklas (apie 0,5 m storio; sienoje tarp antros ir trečios kamerų iškirsta 0,85 m pločio anga; 1AP; FF Nr. 98; 2008 m.); sienų angos - portalų pusiau apskritos durų angos (1,1 m pločio ir 2 m aukščio; dalinai užbetonuotos įrengiant prieangius; -; 2008 m.), kamerų stačiakampės durų angos (1 m pločio ir 2 m aukščio, su 6x6 cm pločio metalinio kampuočio stakta; prie kampuočių privirintos naujos medinės staktos; FF Nr. 96, 97, 101-103; 2008 m.), kamerų stačiakampės langų angos (po vieną 30x25 cm dydžio angą kiekvienoje kameroje; angos užmūrytos; FF Nr. 106; 2008 m.); 1.1.3. fasadų kompozicija - portalai plokštuminiai, simetriški (-; prie portalų sovietmečių pristatyti betoniniai prieangiai; FF Nr. 91, 92; 2008 m.); 1.1.4. konstrukcijos - gelžbetoniniai cilindrinio skliauto denginiai (-; -; FF Nr. 93-96, 101-103, 106, 107; 2008 m.); funkcinė įranga - metaliniai bėgiai koridoriuose ir kameroje (55 cm pločio, bėgiai užbetonuoti; -; 2008 m.), vagonėlių pasukimo metaliniai įrengimai (6 diskai prieš kameras esančiame koridoriuje; diskai išlupti ir užbetonuoti; -; 2008 m.), nišos su metaliniais durų vyriais (8 nišos su vidinių dvivėrių koridoriaus nuimamų durų atlenkiamais vyriais jose; nišos su vyriais užbetonuotos; -; 2008 m.); inžinerinė įranga - vėdinimo sistema (1,8 m aukščio, 0,45 m pločio vėdinimo kanalas, ventiliacinės angos ir ortakiai, išeinantys iš kamerų, koridoriaus ir vėdinimo kanalo į išorę; vėdinimo kanalas dalinai užmūrytas, ventiliacinės angos užbetonuotos, išorinis išvadas nuardytas ir pakeistas kitu; FF Nr. 104-107, 110; 2008 m.);

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	23	34	0

1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - žemių sampilas (apie 5 m storio žemių sluoksnis, dengiantis betoninį statinį; sampilo viduryje, šalia naujo ventiliacinio išvado iškasta apie 2,5x2,5 m dydžio duobė; FF Nr. 108-110; 2008 m.).

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2008-05-06 ; Nr. KPD-RM-718;

Nuotraukos



FF91



FF92



FF93



FF98



FF106



FF107

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	24	34	0

1.1.4. konstrukcijos - pirmo aukšto gelžbetoninė perdanga (-; -; 2008 m.), gelžbetoniniai cilindrinio skliauto denginiai (-; antro aukšto trečioje kameroje iškirsta ventiliacinė anga; FF Nr. 133, 134, 139, 140, 142, 144, 146; 2008 m.); funkcinė įranga - metaliniai bėgiai koridoriuose ir kameroje (55 cm pločio; dalis bėgių užbetonuota; FF Nr. 118, 133, 134, 139, 140, 144, 146; 2008 m.), vagonėlių pasukimo metaliniai įrengimai (7 diskai pirmo aukšto koridoriuje ir 5 – antro aukšto koridoriuje; diskai išlupti ir dalinai užbetonuoti; FF Nr. 144, 146; 2008 m.), nišos su metaliniais durų vyriais (8 nišos su vidinių dvivėrių koridoriaus nulimamų durų atlenkiamais vyriais jose; nišos su vyriais užbetonuotos; -; 2008 m.), metaliniai kabliai (vėdinimo kanalo duris fiksuojantys kabliai; pirmo aukšto kabliai išlupti; FF Nr. 149, 150; 2008 m.), keltuvo niša (-; pirmame aukšte užmūryta, perdengta betonine perdanga; FF Nr. 147, 148; 2008 m.), betoniniai vidaus laiptai (-; aptrupėję; FF Nr. 115, 130, 131, 132; 2008 m.); inžinerinė įranga - vėdinimo sistema (1,8 m aukščio, 0,45 m pločio vėdinimo kanalai abiejuose aukštuose, ventiliacinės šachtos, ventiliacinės angos ir ortakiai, išeinantys iš kameros, koridoriaus ir vėdinimo kanalo į išorę; vėdinimo kanalai dalinai užmūryti, ventiliacinės angos užbetonuotos, išorinis išvadas nuardytas ir pakeistas kitu; FF Nr. 128, 129, 145, 149, 151-154, 157, 158; 2008 m.);

1.1.5. įmontuota įranga - betoninės lentynos (dvi 60x40 cm dydžio ir 8 cm storio lentynos užapvalintais kampais antro aukšto vėdinimo kanale, pirmo aukšto vėdinimo kanale taip pat gali būti tokios pat lentynos; būklė gera; FF Nr. 151, 153; 2008 m.);

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - žemių sampilas (apie 5 m storio žemių sluoksnis, dengiantis betoninį statinį; sampilo šlaituose iškastos 6 duobės - po tris kiekviename šlaite, viršuje įrengtas naujas ventiliacinis išvadas, apkastas grioviu; FF Nr. 155-158; 2008 m.).

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2008-05-06 ; Nr. KPD-RM-718;

Nuotraukos



FF111



FF112



FF113



FF115



FF126



FF137

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	25	34	0

Žemėnaudos struktūra ir žemės naudojimas

Draustinio žemėnaudos struktūroje miškai sudaro 22,49 ha ploto arba 79,53%, iš jų valstybinės reikšmės miškai sudaro 21,32 ha arba 75% draustinio ploto, ir yra priskiriami Vilniaus miesto miškams Vingio girininkijai. Visi Draustinio miškai priklauso antrai miškų grupei — ekosistemų apsaugos (IIA) miškams (7 pav.). Likusioje Draustinio dalyje užstatytos teritorijos (0,7 ha), medžių ir krūmų žėliniai bei želdiniai (3 ha) ir pievos (2,05 ha) sudaro 5,75% teritorijos ploto.

2016 m. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis į draustinio teritorijoje įregistruoti 2 privatūs miškų ūkio paskirties sklypai ir vienas – kitos paskirties sklypas teritorijos krašto apsaugos tikslams, esantis kultūros paveldo objekto (Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerio komplekso) teritorijoje.

Miškų ūkio paskirties žemės tvarkymas.

Draustinyje miškai užima didžiąją ploto dalį. Šių teritorijų reglamentą nustato Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų bei Miškų įstatymai, Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai.


Draustinyje yra išskiriamos sekančios miškų ūkio paskirties žemės tvarkymo zonų grupės (išskirtos kraštovaizdžio tvarkymo zonos yra pažymėtos brėžinyje Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas. Sprendiniai. Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio tvarkymo planas“):

Ekosistemų apsaugos miškai

- Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (Mek) kraštovaizdžio tvarkymo zona. Šioje tvarkymo zonoje yra ūkininkaujama pagal II A miškų grupės reikalavimus. Joje:

- draudžiama vykdyti pagrindinius plynus kirtimus;
- gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais, jaunesnio amžiaus medynuose galimi ugdymo kirtimai Miško kirtimo taisyklių nustatyta tvarka;
- leidžiama vykdyti specialius aplinką formuojančius kirtimus, jeigu reikia sudaryti tinkamas saugomų biotos ar kitų kraštovaizdžio elementų egzistavimo ir eksponavimo sąlygas;
- stichinių arba biotinių veiksmų sudarkyti, blogos sanitarinės būklės medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais;
- sanitariniai, ugdymo ir kiti kirtimai vykdomi rudenį ir žiemą (nuo rugsėjo 1 d. iki kovo 1 d.). Sanitariniai kirtimai ištikus stichinei nelaimei ir masiškai plintant kenkėjams gali būti vykdomi ir kitu metų laiku;
- miškas atkuriamas laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1199, reikalavimų;
- skatinama nenaudoti pesticidų, trąšų;
- draudžiama statyti pastatus ir plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis;
- rekreacinė infrastruktūra gali būti įrengiama tik saugomos teritorijos tvarkymo plane nustatytose vietose.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	26	34	0



7 pav. Miškų kadastro žemėlapis iškarpa.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	27	34	0

5. Draustinio teritorijos ribų ir buferinės apsaugos zonų (jei jos nustatomos) ribų planai, kitų dokumentų kopijos

- Draustinis įsteigtas 1996 metais Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.129 išsaugoti fluvio-glacialinių Neries slėnio šlaitų fragmentą.
- Įsteigus Draustinį jo ribos buvo patvirtintos 1997 03 03 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 212 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatų, draustinių ribų planų (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų schemų (M 1:500) patvirtinimo. Įsteigtos saugomos teritorijos plotas buvo —28 ha.
- Teisės aktas, nustatęs draustinio ribas — Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 07 24 sprendimas Nr. 1-1367, kuriuo vadovaujantis nustatytas draustinio plotas buvo 28,4 ha.
- Parengtas Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-07-26 sprendimu Nr. A1-1252. Reg. Nr. 1-1104. Patikslintos ribos 28,95 ha.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ RIBŲ PATIKSLINTŲ SKAITMENINIŲ GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ TVIRTINIMO

2013 m. liepos 24 d. Nr. 1-1367
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 129 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1997 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 212 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatų, draustinių ribų planų (M1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų schemų (M1:500) patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti šių Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslintus skaitmeninius geografinius duomenis (lūžio taškų koordinatės LKS94 sistemoje) pagal pridedamas schemas:

- 1.1. Aukštągirio geomorfologinio draustinio;
- 1.2. Cedrono aukštupio kraštovaizdžio draustinio;
- 1.3. Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio;
- 1.4. Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio;
- 1.5. Tapelių kraštovaizdžio draustinio;
- 1.6. Valakupių klonio geomorfologinio draustinio;
- 1.7. Veržuvos hidrografinio draustinio;
- 1.8. Vokės senslėnio geomorfologinio draustinio;
- 1.9. Vokės hidrografinio draustinio.


Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	28	34	0

2. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių arba jo pavaduotoją organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų keitimo specialiuosius teritorijų planus nustatytose probleminėse zonose pagal pridedamą schemą ir sąrašą.

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslintus skaitmeninius geografinius duomenis registruoti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastre ir Vilniaus miesto savivaldybės geografinės informacinės sistemos duomenų bazėje.

Meras

Artūras Zuokas



Žiūr. priedas 1 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio ribų geoduomenys

6. Priedas Nr.1 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio ribų geoduomenys

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	29	34	0



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1-1104
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 56 „Dėl Savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1367 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslintų skaitmeninių geografinių duomenų tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba **nusprendžia**:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialųjį planą (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
 - 2.1. už sprendimo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas;
 - 2.2. planavimo organizatorius patvirtintą specialųjį planą per 5 darbo dienas nustatyta tvarka turi pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
3. Paveisti Miesto plėtros departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

Meras



Remigijus Šimašius

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	30	34	0



Patvirtinta 2017 rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1104

Žiūr. priedas 2 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas

7. Priedas Nr.2 Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio specialusis planas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	31	34	0

8. Turima vertybių fotografinė ir planinė medžiaga (vertingiausių objektų ar jų elementų fotofiksacija, brėžiniai)



Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	32	34	0



Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	33	34	0



Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.170	34	34	0

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m.

sprendimu Nr.

ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO NUOSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šeškinės šlaitų geomorfoliginio draustinio (toliau – draustinis) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato draustinio išskirtinę vertę, apsaugos ypatumus, bendrus apsaugos ir tvarkymo reikalavimus bei apsaugos ir tvarkymo organizavimo principus.

2. Veiklą draustinyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos miškų, Lietuvos Respublikos vandens, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymai, Kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1086, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 318, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-0519, Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslinti skaitmeniniai geografiniai duomenys, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1367, Šeškinės šlaitų geomorfoliginio draustinio specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1104, statybos techniniai reglamentai, šie nuostatai, apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų draustinyje, konkrečių žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. **apžvalgos aikštelė** – vieta, iš kurios atsiveria panoraminis kraštovaizdis ir kurioje gali būti įrengiama mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų, stebėjimo įrenginių (žiūronų, teleskopų), gali būti pastatytas apžvalgos bokštas;

3.2. **atokvėpio vieta** – trumpam poilsui be nakvynės skirta vieta, kurioje gali būti įrengiama mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų;

3.3. **kraštovaizdžio estetinė vertė** – bendraisiais estetikos kriterijais išreiškiamos natūraliai susiformavusio ir natūralų pobūdį išlaikiusio ar žmogaus veiklos sukurto ir jo sambūvį su aplinka atspindinčio kraštovaizdžio savybės;

3.4. **lankomi objektai** – paveldo objektai, kiti saviti kraštovaizdžio objektai ir kompleksai, savitų reiškinių vietos;

3.5. **mažieji kraštovaizdžio architektūros elementai** – informacijai skirti skydai, stendai, informaciniai ženklai ir riboženkliai; šiukšliadėžės; dviračių stovai, sūpynės, laipynės, dekoratyvinės skulptūros, šviestuvai; atraminės sienelės, tvorelės, platformos, pakylės; laiptai, lieptai, tilteliai, pavėsinės, stoginės, kiti teritorijos vieningo stiliaus tvarkymo ir puošybos objektai;

3.6. **mokomasis takas** – edukacinis pėsčiųjų takas, kuriame, pateikiant mokomąją ir (ar) aiškinamąją informaciją, mokoma suvokti gamtos vertybes ir reiškinius, ugdomas tinkamas elgesys gamtoje. Šalia mokomojo tako gali būti įrengta informacinių elementų (stendų, rodyklių, užrašų);

3.7. **pažintinis takas** – pėstiesiems, nemotorinių transporto priemonių naudotojams ar žirgų turizmui įrengtas takas, skirtas susipažinti (aplankyti) su lankomais objektais, savitais regionais; šalia jo gali būti įrengta informacinių ir mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų;

3.8. **poilsio vietė** – laikinai apsisotai be nakvynės skirta teritorija, kurioje gali būti įrengiama mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų, laužaviečių, automobilių stovėjimo aikštelė;

3.9. Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS DRAUSTINIO STEIGIMO TIKSLAI IR IŠSKIRTINĖ VERTĖ

4. Draustinio steigimo tikslai:

4.1. išsaugoti fliuvioglacialinio Neries slėnio šlaitų fragmentą, išlikusį intensyviai urbanizuotoje aplinkoje;

4.2. išsaugoti vertingiausius draustinio gamtinius objektus, savitą Vilniaus kraštui būdingą kraštovaizdį, vertingas (tipiškas ir unikalios) reljefo formas, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;

4.3. sudaryti prielaidas taikomiesiems kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos vertybių tyrimams ir stebėjimams vykdyti, informacijai kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos apsaugos ir kitose srityse kaupti;

4.4. sudaryti prielaidas draustinio išskirtinę vertę propaguojančiai edukacinei ir kultūrinei veiklai bei pažintiniam turizmui plėtoti.

5. Draustinio išskirtinę vertę formuoja:

5.1. kraštovaizdžio savitumas ir įvairovė: draustinio teritorija patenka į santykinai aukšto kraštovaizdžio urbanizacijos laipsnio centrinę urbanizuotą nusaustą stambiaslėnę terasinę smėlingą apylinkę su terasuotais šlaitais, apaugusiais mišku (miesto želdynais, miesto parkais) bei santykinai aukštu urbanizacijos laipsniu vietovaizdžiu. Draustinio šlaitai yra svarbūs kaip Vilniaus miesto unikalaus vizualinio identiteto sudėtinė dalis;

5.2. gyvosios gamtos vertybės: draustinis yra vertingas kaip nacionalinės reikšmės migracijos koridorius.

III SKYRIUS DRAUSTINIO APSAUGOS YPATUMAI

6. Kraštovaizdžio tvarkymo zonose teritorijos naudojamos ir apsauga reguliuojama pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996.

7. Nuostatuose nustatyti bendri reikalavimai veiklai visose draustinio kraštovaizdžio tvarkymo zonose reglamentuoti ir konkretūs, turintys apibrėžtas apsaugos ir naudojimo sąlygas (reikalavimus) draustinio tvarkymo plane nustatytose kraštovaizdžio tvarkymo zonose.

8. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatas draustinyje skatinama:

8.1. veikla, išsauganti ir išryškinanti kraštovaizdį, gamtos vertybes, saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas:

8.1.1. gamtos objektų tyrimas ieškant efektyvesnių jų išsaugojimo ir naudojimo būdų, naujų vertingų objektų paieška ir įteisinimas, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas;

8.1.2. gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas, palaikančių palankią buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būklę;

8.1.3. miškų ekosistemų apsaugos funkcijų stiprinimas didinant biologinę įvairovę, veisiant ir formuojant mišrius ir įvairiaamžius medynus;

8.2. veikla, palaikanti arba atkurianti tradicinius gamtinės aplinkos elementus:

8.2.1. pažeistų ekosistemų atstatymas formuojant želdynus, atkuriant natūralų hidrologinį režimą, kraštovaizdžio struktūrą formuojančius elementus ir atkuriant kraštovaizdžio estetinę vertę;

8.2.2. miško sodinimas nuskurdintose agrarinėse gamtinio karkaso teritorijose, nustatytose bendruosiuose planuose ir/ar savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos scheme;

8.2.3. agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas, tradicinio neintensyvaus ir ekologinio ūkininkavimo plėtojimas;

8.2.4. invazinių rūšių paplitimo naujų židinių prevencija arba išplitusių naikinimas;

8.3. pažintinio turizmo plėtra, prioritetą teikiant gamtiniam turizmui, taip pat gamtos vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos propagavimas siekiant suinteresuoti sklypų savininkus, valdytojus ir naudotojus.

IV SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI VEIKLAI VISOSE DRAUSTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO ZONOSE REGLAMENTUOTI

9. Veikla draustinyje vykdoma pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo reikalavimus, ji negali prieštarauti draustinio steigimo tikslams, mažinti draustinio išskirtinės vertės, naikinti gamtos vertybių, pažeisti ekologinės pusiausvyros, teršti aplinkos.

10. Bendri reikalavimai veiklai:

10.1. išsaugoti gamtinio bei istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio struktūrą, raiškius reljefo bei hidrografinio tinklo elementus, vertingus gamtinius objektus;

10.2. palaikyti ir didinti turimą biologinę įvairovę, kraštovaizdžio teritorinę erdvinę struktūrą ir jo potencialą;

10.3. išsaugoti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus, užtikrinti tinkamą jų tvarkymą, pažinimą, naudojimą ir darnią plėtrą.

11. Reikalavimai rekreacinei infrastruktūrai:

11.1. viešas rekreacines erdves su joms reikalinga rekreacine infrastruktūra, skirta miestiečių laisvalaikio praleidimui, bus galima įrengti vietose, nustatytose draustinio tvarkymo plane bei kituose teritorijų planavimo dokumentuose;

11.2. draustinio miškuose formuojama tik minimali rekreacinė infrastruktūra: pažintiniai (pėsčiųjų ir dviračių turizmo) ir mokomieji takai, apžvalgos aikštelės (regyklos), atokvėpio vietos ir kiti mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai, išsaugant natūralią gamtinę aplinką;

11.3. turistinių-pažintinių trasų tinklą kurti taip, kad būtų sudarytos galimybės pasiekti visus svarbiausius lankomus draustinio objektus.

12. Reikalavimai mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių ir informacinių, reklamos stendų įrengimui:

12.1. informacinių skydų ar stendų pastatymo vieta turi būti derinama nustatyta tvarka. Draudžiama informacijos ir reklamos skydus, stendus kabinti ar kitaip tvirtinti ant medžių, gamtos objektų, įrengti juos paminklų vizualinės apsaugos zonoje, išskyrus informacijos stendus apie pačius paminklus ar lankomus objektus;

12.2. informacinių stendų ir ženklinimo estetinį vaizdą integruoti į bendrą miesto informacinę sistemą, numatant galimybę kiekvienai turistinei pažintinei trasei taikyti ir individualis sprendinius.

13. Reikalavimai infrastruktūrai:

13.1. inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos projektuojamos, statomos (tiesiamos), rekonstruojamos ar kapitališkai remontuojamos kuo mažiau keičiant kraštovaizdį bei neteršiant aplinkos;

13.2. lengvųjų automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelės projektuojamos organiškai įkomponuojant jas į kraštovaizdį. Didesnėms kaip 500 kv. m ploto aikštelėms turi būti numatytos

želdinių juostos, skaidančios aikšteles mažesnėmis dalimis. Visos stovėjimo aikštelės turi turėti aiškias automobilių statymo ribas ir žymimos atitinkamais ženklais.

14. Papildomi apribojimai:

14.1. neužtvirti apžvalgos aikštelių ir pravažiavimų bei praėjimų į juos, pažintinių, mokomųjų takų, kelių, saugomų atvirų kraštovaizdžio erdvių, kitaip riboti draustinio lankymą;

14.2. neaptverti miškų, išskyrus daigynus, plantacijas, miško želdinius, specializuotų miško ūkio plotų bei atvejus, kai reikia atkurti pažeistus medynus, kitus gamtos išteklius, kai to reikia miško želdiniams apsaugoti nuo žvėrių daromos žalos arba kai tai būtina saugioms eismo sąlygoms keliuose užtikrinti;

14.3. negalima statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitoms funkcijoms vagonėlių ir kilnojamų objektų ar įrenginių (kilnojamų namelių, paviljonų, konteinerių, nenaudojamų transporto priemonių, metalinių garažų), išskyrus atvejus, kai jie naudojami kaip laikini statiniai statybvietėse, statiniai, reikalingi mokslo institucijų moksliniams stebėjimams ir tyrimams, bitininkystei, masiniams renginiams, taip pat kilnojamuosius namelius kempinguose, įrengtuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose;

14.4. draudžiama viešo naudojimo vietose (gatvėse, šaligatviuose, žaliosiose zonose, parkuose, skveruose, miškeliuose, sporto aikštelėse ir kt.) laikyti metalo ar statybinį laužą, sandėliuoti malkas, statybines medžiagas, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose.

V SKYRIUS TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

15. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996. Draustinyje draudžiama veikla, numatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnyje, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXV skyriuje, Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų 11 ir 28 punktuose.

16. Konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonas sudaro vertingiausios natūralių gamtinių kompleksų ir kultūros vertybių teritorijos, kurioms nustatytas rezervacinis režimas. Konservacinės paskirties žemės tvarkymo reglamentą apibrėžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Lietuvos Respublikos miškų ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymai, Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Draustinyje, kultūros paveldo objektų teritorijose, gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje išskirta kultūros paveldo objektų teritorijų reguliuojamos apsaugos **(KOr)** kraštovaizdžio tvarkymo zona. Bendras šios zonos plotas – **2,18 ha**.

Kultūros paveldo objektų teritorijų reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zonose palaikomos tradicinės (įprastos) teritorijų naudojimo formos, užtikrinančios nustatytosios vertės išsaugojimą ir gerinančios šių vertybių eksponavimo sąlygas. Šios teritorijos tvarkomos pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą.

Kultūros paveldo objektų teritorijų reguliuojamos apsaugos **(KOr)** kraštovaizdžio tvarkymo zonoje – draustinio pietrytinėje dalyje yra kultūros paveldo objektas – Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerio kompleksas (unikalus objekto kodas (u.o.k.) – 31855). Kompleksą sudaro: bunkeris u.o.k. 31856, bunkeris u.o.k. 31857, bunkeris u.o.k. 31858, bunkeris u.o.k. 31859, bunkeris u.o.k. 31860. Vertingųjų savybių pobūdis: inžinerinis (lemiantis reikšmingumą, retas), kraštovaizdžio, architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas).

17. Miškų ūkio paskirties žemės ekosistemų apsaugos miškų grupėje išskirta išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo miškų **(MEk)** kraštovaizdžio tvarkymo zona. Bendras šios zonos plotas – **26,77 ha**. Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo miškų **(MEk)** kraštovaizdžio

tvarkymo zonose ūkininkaujama pagal IIA miškų grupės reikalavimus. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplyvais kirtimais, jaunesnio amžiaus medynuose – ugdymo kirtimai Miško kirtimų taisyklių nustatyta tvarka.

Išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (**MEK**) kraštovaizdžio tvarkymo zonoje:

17.1. draudžiama vykdyti pagrindinius plynus kirtimus;

17.2. gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplyvais kirtimais;

17.3. leidžiama vykdyti specialius aplinką formuojančius kirtimus, jeigu reikia sudaryti tinkamas saugomų biotos ar kitų kraštovaizdžio elementų egzistavimo ir eksponavimo sąlygas;

17.4. stichinių arba biotinių veiksnių sudarkyti, blogos sanitarinės būklės medynai kertami neplyvais sanitariniais kirtimais;

17.5. sanitariniai, ugdymo ir kiti kirtimai vykdomi rudenį ir žiemą (nuo rugsėjo 1 d. iki kovo 1 d.). Sanitariniai kirtimai ištikus stichinei nelaimei ir masiškai plintant kenkėjams gali būti vykdomi ir kitu metų laiku;

17.6. miškas atkuriamas laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199, reikalavimų;

17.7. leidžiama rinkti nemedieninius miško išteklius, medžioti atsižvelgiant į ekosistemos apsaugos reikalavimus;

17.8. skatinama nenaudoti pesticidų, trąšų;

17.9. draudžiama statyti pastatus ir plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, paversti miško žemę kitomis naudmenomis, taip pat eksploatuoti naudingąsias iškasenas;

17.10. į ekosistemas saugančius miškus patenkančios pelkės neįtraukiamos į valstybės naudingųjų iškasenų išteklių balansą;

17.11. skatinama palaikyti būdingą medynų rūšinę sudėtį ir medynų vertikaliąją struktūrą;

17.12. leidžiama įrengti atokvėpio vietas, apžvalgos aikšteles (regyklas), apžvalgos bokštą, vaikų žaidimo aikšteles ir kitą turizmo infrastruktūrą vietose, numatytoje Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio tvarkymo (specialiajame) plane bei kituose teritorijų planavimo dokumentuose;

17.13. leidžiama formuoti tik minimalią infrastruktūrą išsaugant gamtinę aplinką, natūralų kraštovaizdį.

VI SKYRIUS DRAUDŽIAMA VEIKLA

18. Draustinyje draudžiama veikla, numatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnyje. Draustinyje taip pat draudžiama:

18.1. kurti sodininkų bendrijas, specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės ir kitus tokio pobūdžio ūkius;

18.2. įrengti atliekų saugojimo aikšteles, jų surinkimo punktus ir sąvartynus;

18.3. naikinti ar žaloti saugomų teritorijų riboženklus, informacinius standus, savavališkai keisti jų vietą;

18.4. statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius: namelius, kontenerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų/sodininkų vagonėlius/namelius (išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir teisės aktų nustatyta tvarka masinių renginių organizavimo tikslu naudojamus laikinus statinius, objektus ir įrenginius);

18.5. ne keliuose važinėti, statyti ar kitaip eksploatuoti motorines transporto priemones (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, žemės ir miškų ūkio techniką, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

18.6. tvarkyti, naudoti ir atkurti miškus draustiniuose ne pagal teisės aktų nustatyta tvarka

patvirtintus miškotvarkos projektus;

18.7. sausinti žemę, išskyrus esamų melioracijos sistemų priežiūrą, remontą ir rekonstravimą;

18.8. plynai kirsti medžius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis 15 laipsnių ir statesniuose, taip pat kalvų viršūnėse (išskyrus stichinių nelaimių atvejus, kai reikia šalinti audros ir gaisrų padarinius, kenkėjų ir ligų židinius, ir atvejus, kai pagal patvirtintus saugomų teritorijų planavimo dokumentus numatyta eksponuoti reljefo formas ir/ar paveldo objektus);

18.9. sodinti želdinių masyvus, jeigu tai suvienodina reljefą.

VII SKYRIUS DRAUSTINIO VALDYMO, APSAUGOS IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

19. Draustinio apsaugą ir tvarkymą organizuoja Savivaldybė Tarybos sprendimu paskirdama administratorių (toliau – Administratorius).

20. Draustinio aplinką – gatves, aikšteles, takus, Vilniaus miesto savivaldybės valdomus miškus ir kitą draustiniui funkcionuoti būtiną infrastruktūrą įrengia, tvarko, prižiūri Vilniaus miesto savivaldybė.

21. Draustinio būklės stebėseną, mokslinius tyrimus, gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą bei informacinės – pažintinės infarstuktūros įrengimą ir priežiūrą organizuoja Administratorius.

22. Draustinio apsauga ir tvarkymas finansuojami iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

23. Saugomoms teritorijoms tvarkyti ir prižiūrėti, pažintiniam turizmui plėtoti, švietėjiškai, kultūrinei ir kitai veiklai taip pat gali būti naudojamos specialiųjų programų lėšos, tikslinės juridinių ir fizinių asmenų įmokos bei lėšos, kitos teisėtai įgytos lėšos.

VIII SKYRIUS DRAUSTINIO LANKYMO YPATUMAI

24. Lankytojai lankydamiesi draustinyje pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais turi teisę uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

25. Lankydamiesi draustinyje lankytojai privalo:

25.1. saugoti aplinką, gamtos vertybes, tausoti gamtos išteklius;

25.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų, žemės savininkų ir valdytojų teisių bei interesų;

25.3. tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę ar kitą lankomą teritoriją;

25.4. ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas;

25.5. apie pastebėtus gamtos vertybių niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ar Administratoriui.

26. Draustinio lankytojams draudžiama:

26.1. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų lankytojų poilsį;

26.2. leisti bėgioti palaidiems šunims žmonių susitelkimo vietose;

26.3. šiukšlinti aplinką;

26.4. užkasti atliekas;

26.5. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

26.6. trukdyti stovyklaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams draustinyje, kai šie darbai vykdomi pagal parengtus ir nustatyta tvarka suderintus projektus.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
