

Dokumento pavadinimas

VOKĖS HIDROGRAFINIO DRAUSTINIO INDIVIDUALI BYLA

Projekto Nr.

VP 17-113

Organizatorius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius

Rengėjas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

Dalis

INDIVIDUALI BYLA

Bylos (segtuvo) išleidimo data

2017



Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorė

JURGA SILVIJA VEČERSKYTĖ - ŠIMELIŪNĖ

L. e. p. skyriaus vadovas

VLADAS TREINYS

Projekto vadovė

AUDRONĖ ALŪZIENĖ

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A 129

Tel. Nr. +370 68886578, 211 2703

Kraštotvarkos specialistai

RITA PALČIAUSKAITĖ

NEDMANTAS KAVALIAUSKAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1. Dokumentai

- 1.1. Projekto rengimo pagrindas.
- 1.2. Projekto rengimo dokumentai.

2. Įvadas

3. Savivaldybės sprendimo dėl draustinio steigimo ar objekto skelbimo saugomu kopija

4. Draustinio vertės pagrindimas ir teritorijos aprašas

5. Draustinio teritorijos ribų ir buferinės apsaugos zonų (jei jos nustatomos) ribų planai, kitų dokumentų kopijos

6. Priedas Nr. 1 Vokės hidrografinio draustinio ribų geoduomenys

7. Turima vertybių fotografinė ir planinė medžiaga (vertingiausių objektų ar jų elementų fotofiksacija, brėžiniai)

8. Vokės hidrografinio draustinio nuostatai

1. Dokumentai

KVAL. PATV. DOK. NR.	 Vilniaus planas			Dokumento pavadinimas		
A 129	PV	Audronė Alūzienė		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
						0
LT	Organizatorius			Žymuo	Lapas	Lapų
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija			VP 17-113	1	18

1.1. Projekto rengimo pagrindas

Nuorašas

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS****ĮSAKYMAS****DĖL VOKĖS HIDROGRAFINIO DRAUSTINIO APSAUGOS, NAUDOJIMO IR
TVARKYMO REGLAMENTO BEI INDIVIDUALIOS BYLOS RENGIMO**2017 m. balandžio 20 d. Nr. 30-865
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 „Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 56 „Dėl savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 129 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“, Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 212 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatų, draustinių ribų planų (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų (M 1:500) patvirtinimo“ ir vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. el-7724-208/2015 bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-967-502/2016:

1. P a v e d u Miesto plėtros departamentui organizuoti Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamento bei individualios bylos parengimą.

2. N u s t a t a u, kad darbas atliekamas atsižvelgiant į kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei svarbią draustinio gamtosauginę, kultūrinę, mokslinę, pažintinę arba visuomeninę vertę, kuriai išsaugoti būtina nustatyti specialų apsaugos režimą.

3. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės įsteigto Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamento bei individualios bylos parengimo darbo užduotį (pridedama).



Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	2	31	0


1.2. Projekto rengimo dokumentai

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus

2017 m. balandžio 20 d.

įsakymu Nr. 30-865



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VOKĖS HIDROGRAFINIO DRAUSTINIO APSAUGOS, NAUDOJIMO IR TVARKYMO REGLAMENTO BEI INDIVIDUALIOS BYLOS PARENGIMO DARBO UŽDUOTIS

1. RENGIMO PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 996 „Dėl saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 56 „Dėl savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. 129 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“; Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. 212 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatų, draustinių ribų planų (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų (M 1:500) patvirtinimo“; Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. el-7724-208/2015 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-967-502/2016.

2. ORGANIZATORIUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 2112527

3. DARBO OBJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybės Vokės hidrografinis draustinis (141 ha), esantis Panerių seniūnijoje, Vilniuje.

4. DARBO TIKSLAS

Parengti Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą bei individualią bylą. Darbas atliekamas atsižvelgiant į draustinio gamtosauginę, kultūrinę, mokslinę, pažintinę arba visuomeninę vertę, svarbią kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimui, pažintinio turizmo plėtrai ir kuriai išsaugoti būtina nustatyti specialų apsaugos režimą.

5. REIKALAVIMAI DARBUI

5.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) ir laikantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 patvirtintais Saugomų teritorijų tipiniais apsaugos reglamentais, atsižvelgiant į draustinio paskirtį ir veiklos reglamentavimo pobūdį, parengti Vilniaus miesto savivaldybės Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	3	31	0

5.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 56 patvirtintu savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašu parengti Vilniaus miesto savivaldybės Vokės hidrografinio draustinio individualią bylą, kurią sudaro:

5.2.1. įvadas;

5.2.2. savivaldybės sprendimo dėl draustinio steigimo skelbimo kopija;

5.2.3. draustinio vertės pagrindimas ir teritorijos aprašas (kultūriniais draustiniais ir kultūros paveldo objektų (nekilnojamųjų kultūros vertybių) pasų kopijos);

5.2.4. kitų šioje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų kopijos;

5.2.5. draustinio teritorijos ribų ir buferinės apsaugos zonų (jei jos nustatomos) ribų planai, kitų šioje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų kopijos;

5.2.6. apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentų kopijos;

5.2.7. turima vertybių fotografinė ir planinė medžiaga (vertingiausių objektų ar jų elementų foto fiksacija, brėžiniai);

5.2.8. kita archyvinė, ikonografinė ir tyrimų medžiaga, dokumentų kopijos.

5.3. Parengti Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamento ir kitos dokumentacijos pristatymą (.ppt ar .pdf formatu).

6. KITI REIKALAVIMAI

6.1. Rengiant draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą ir individualią bylą vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1367 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslintų skaitmeninių geografinių duomenų tvirtinimo“ patvirtintais Vokės hidrografinio draustinio skaitmeniniais geografiniais duomenimis;

6.2. Parengtą Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamente ir Miesto plėtros departamente.

6.3. Parengto ir suderinto Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamento dokumentacija pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui - bylos (aiškinamasis raštas, tekstinė ir grafinė dalys) – 2 vnt., CD (aiškinamasis raštas ir tekstinė dalis Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu) – 2 vnt., CD (pristatymas Power Point) – 1 vnt. per 3 (tris) mėnesius nuo pavedimo gavimo dienos;


6.4. Parengta Vokės hidrografinio draustinio individuali byla pilnoje sudėtyje pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui - 2 vnt., CD (aiškinamasis raštas ir tekstinė dalis Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu) – 2 vnt., CD (pristatymas Power Point) – 1 vnt. per 3 (tris) mėnesius nuo pavedimo gavimo dienos.

6.5. Vokės hidrografinio draustinio individualios bylos pagrindu parengti duomenų apie draustinį paketą, skirtą informaciją pateikti el. žemėlapyje ir skelbti viešai.

6.6. Esant poreikiui, teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės Vokės hidrografinio draustinio apsaugos, naudojimo ir tvarkymo reglamentą suderinti Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos;



Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	4	31	0



Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	5	31	0

2. Įvadas

Rengiant Vokės hidrografinio draustinio individualią bylą vadovautasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr.56 patvirtintu savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašu.

Draustinių apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato:

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatai.
- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai.

Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatas draustinių steigimo tikslai yra:

- 1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietas;
- 2) užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;
- 3) išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų populiacijas;
- 4) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams;
- 5) sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui;
- 6) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietas.

Pagal saugomų gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų (vertybių) pobūdį Vokės hidrografinis draustinis priskiriamas gamtinių grupių - tipiškiems bei unikaliems hidrografinio tinklo elementų (upių, ežerų, tvenkinių) pavyzdžiams saugoti. Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus – savivaldybės draustinis.

3. Savivaldybės sprendimo dėl draustinio steigimo ar objekto skelbimo saugomu kopija

VILNIAUS MIESTO TARYBA
SPRENDIMAS Nr.129
1996 05 29

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo

Vilniaus miesto taryba

N U S P R E N D Ė I A :

1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės draustinių bei saugomų kraštovaizdžio objektų schemai (pridedama).
2. Įsteigti vietinės reikšmės draustinius, nurodytus Vilniaus miesto savivaldybės steigiamų draustinių sąrašė, pagal 1 priedėlį.
3. Paskelbti saugotinais objektus, nurodytus Vilniaus miesto saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašė, pagal 2 priedėlį.
4. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą iki 1996 m. spalio 1 d. patvirtinti draustinių ribų planus (M 1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų schemas (M 1:500) ir draustinių naudojimo nuostatus.

Meras

Alis Vidūnas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	6	31	0

Vilniaus miesto tarybos
1996 m. gegužės 29d.
sprendimo Nr. .129
1 priedėlis

Steigiamų savivaldybės draustinių sąrašas

Eil.Nr.	Draustinio pavadinimas	Rūšis	Plotas(ha)	Steigimo tikslas
1	Aukštagirio	geomorfologinis	244	išsaugoti Medininkų moreninės aukštumos šiaurinio pakraščio fragmentą - įspūdingų parametrų (ilgis ~3 km, plotis ~1 km, santykinis aukštis 40 m) elipsės formos erozinį palikuonį
2	Šeškinės šlaitų	geomorfologinis	38	išsaugoti fluvio-glacialinių Neries slėnio šlaitų fragmentą
3	Vokės senslėnio šlaitų	geomorfologinis	183	išsaugoti Vokės fluvio-glacialinio senslėnio šlaitinę juostą (daugiau nei 3 km ilgio, 400-800 m pločio ir 25-35 m santykinio aukščio jos atkarpą)
4	Valakampių klonio	geomorfologinis	79	išsaugoti unikalų tarpledynmečio Neries slėnio fragmentą
5	Vokės	hidrografinis	141	išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio atkarpą
6	Veržuvos	hidrografinis	180	išsaugoti vieną iš nedaug belikusių, sąlyginai mažai transformuotą, mažųjų tėkmių Vilniaus mieste
7	Tapelių	kraštovaizdžio	106	išsaugoti Neries senslėnio lygumoje išsiskiriančios ežeringos Antavilių rinos dalį
8	Naujojo Lentvario	botaninis	200	išsaugoti plotą, pasižymintį ekotopų (miškų, pievų, pelkių) rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, bei bendrijų įvairovę
9	Cedrono aukštupio	kraštovaizdžio	28	išsaugoti upelio aukštupio aplinką, upelio slėnį su šlaituose esančiomis pievomis ir pavieniais ąžuolais
10	Panerių erozinio kalvyno	kraštovaizdžio	826	išsaugoti Neries paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, gausias retųjų augalų (tamsialapio skiautalūpio, žaliosios plateivės, dirvinio česnako) augimvietes; kultūros ir istorijos objektus (Vilniaus - Kauno geležinkelio tunelį ir senojo Vilniaus - Kauno kelio atkarpą su valstybinės reikšmės istorijos paminklu)

2000 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 49 redakcija

Meras

A.Vidūnas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	7	31	0

Vilniaus miesto tarybos
1996 m. gegužės 29. d.
sprendimo Nr. 129
2 priedėlis

Savivaldybės saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašas

Eil.Nr.	Pavadinimas	Vieta	Pastabos
1	<u>Geologiniai</u> Valakampių atodanga	Valakampiai, Neries slėnis	atodangos apatinėje dalyje esantis Snaigupėlės tarplėdynmečio gitijos 3-4 m storio sluoksnis
2	<u>Hidrogeologiniai</u> Vingio parko šaltinis	Vingio parkas	
3	<u>Geomorfologiniai</u> Gariūnų sufozinis cirkas	Neries slėnis	
4	Rokantiškių kalva	Rokantiškės	aukščiausias Vilniaus mieste taškas - 230,7 m abs. a. (plotas - 5 ha)
5	Atragis Sudervėlės slėnyje		raiškus atragis Sudervėlės paslėnyje (plotas - 15,0 ha)
6	<u>Botaniniai</u> Kardalpio garbenio augimvietė	Panerių g-jos 22 kv. 9, 25, 26 sklypai	auga kardalapis garbenis, įrašytas į Raudonąją knygą; plotas 10,5 ha
7	Augalų rūšių, įrašytų į Raudonąją knygą, augimvietė	Cedrono upelio slėnis	augalinę dangą sudaro plačialapių miškai su gausia rūšių žoline danga, pavieniai seni ąžuolai upelio pakrantėse ir šlaituose. Auga rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (plačialapis begalis, dėmėtoji gegūnė, miškinė monažolė), plotas 6,5 ha
8	Kanadinė tuopa	Pilių parkas	storiausias medis mieste (skersmuo 1,7 m)
9	Medžių grupė	Pilių parkas	vinkšnos, paprastojo klevo ir triliemenės Krymo liepos grupė

10	Medžių grupė	Pilių parkas	Švedlerio raudonlapės formos paprastųjų klevų grupė
11	Medžių grupė	Pilių parkas	skirpsto ir sidabrinės liepos grupė
12	Liepų grupė	Pilių parkas	trijų hibridinių paprastųjų liepų grupė
13	Kaštonų ratas	Pilių parkas	trisdešimt penkių kaštonų ratas
14	Ąžuolas	Sereikiškių parkas	
15	Medžių grupė	Sereikiškių parkas	kaštono, klevo ir ąžuolo grupė
16	Keturių ąžuolų grupė	Sereikiškių parkas	
17	Medžių grupė	Sereikiškių parkas	dviejų Amūro kamštenių ir Krymo liepos grupė

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	8	31	0

18	Keturliemenė (didžialapė) liepa	Sereikiškių parkas	
19	Keturliemenis uosis	Sereikiškių parkas	
20	Uosis	Sereikiškių parkas	
21	Dešimtkamienis gluosnis	Sereikiškių parkas	
22	Pušis	Kalnų parkas	
23	Liepa	Sapiegų parkas	
24	Ažuolai	Menininkų rūmų parkas.	
25	Filologų beržas.	Vilniaus universitetas	
26	Liepa	Vilniaus universitetas	M. Daukšos kieme
27	S.Daukanto atminimo ąžuolas.	Vilniaus universitetas	
28	Uosis	Vilniaus universitetas	A. Mickevičiaus kieme

29	Medžių grupė	Vilniaus universitetas	Observatorijos kiemo senmedžiai
30	Kaštonas	Šiltadaržio g-vė	
31	Senmedžiai	Medianos kolegijos kiemas	
32	Kedrinė pušis	Antakalnio parkas	
33	Aštuonių klevų ratas	Vileišių sodyba (Lituanistikos institutas)	
34	Uosis	Rožių alėja	
35	Keturliemenė liepa	Žvėrynas	
36	Pušis	Žvėrynas	
37	Liepa	Žvėrynas	
38	Glaustašakis ąžuolas	Sėlių g-vė	
39	Mažalapė liepa	Lazdynai	
40	Liepų alėja	Vingio parkas	

Meras


A.Vidūnas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	9	31	0

4. Draustinio vertės pagrindimas ir teritorijos aprašas

Situacija

Vokės hidrografinis draustinis (toliau – Draustinis) yra Vilniaus apskrityje, Vilniaus miesto savivaldybės pietvakarinėje dalyje (1 pav.) ir patenka į Panerių ir Grigiškių seniūnijų teritorijas. Draustinis apima Vokės upelio žemupį ties Mūrine Voke, Grigiškėmis. Vakaruose Draustinis ribojasi su Kulokiškės gyvenvieta, pietuose užsibaigia Lentvario g. ties Mūro Vokės tvenkiniu, rytuose ribojasi su Kadriškių pramonine teritorija, šiaurėje užsibaigia ties Grigiškių urbanizuota teritorija. Dalis draustinio apaugusi mišku, kurį valdo Vilniaus miesto savivaldybė ir Trakų miškų urėdija. Draustinio plotas pagal 2013 m. liepos 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1367 nustatytas draustinio ribas – 76,3 ha.



1 pav. Draustinio padėtis Vilniaus miesto savivaldybėje

Geologija ir geomorfologiniai ypatumai

Nemuno vardu vadinamas paskutinis ledynas, atslinkęs į Lietuvą maždaug prieš 25 - 21 tūkst. metų ir padengęs beveik visa Lietuvos teritoriją sustojo ties Vilniumi, neįveikęs aukštai iškilusios Ašmenos aukštumos. Pradėjus tirpti ledynui jo tirpsmo vandenys toliau formavo Lietuvos reljefą. Klasikiniai paskutinio ledyno egzistavimo įrodymai yra šie: paviršiaus ežeringumas, pakraštinių gūbrių lankai, rinos (dubakloniai) ir ozai. Nesunku pastebėti, kad visi natūralūs Vilniaus ežerai yra būtent Sudervės kalvyne ir Vilijos lygumoje - paskutinio ledyno suformuotame paviršiuje.

Geomorfologinės sandaros įvairovės požiūriu Vilniaus miesto teritorija yra ypatingoje kontinentinio apledėjimo akumuliacinėje srityje. Jo teritorija apima keturis orografinius rajonus, kurių paviršius sukurtas vidurinio ir viršutinio pleistoceno įvairių apledėjimo fazių metu. Be to, poledynmečiu reljefą intensyviai keitė kriogeniniai, limnoglacialiniai, fluvio-glacialiniai, fluvialiniai, eoliniai ir organogeniniai gamtiniai procesai.

Pagal naujausią geomorfologinį rajonavimą kurį atliko p. Kavaliauskas ir R. Guobytė „Geomorfologinės sritys ir rajonai“¹ Draustinio teritorija patenka į Rytų Lietuvos žemumų srities Vilijos moreninės-limnoglacialinės lygumos rajoną. Draustinio teritorijoje vyrauja paprasti karbonatingieji išplaudžemiai.


¹ 2011, Lietuvos gamta, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	10	31	0

Draustinio reljefo vizualizacija, pateikiama 2,3 pav., atspindinti vertingo hidrografinio darinio raišką. Žemiausia Draustinio vieta siekia 99 m, aukščiausia – 157 m virš jūros lygio.




2 pav. Draustinio reljefo 3D modelio vaizdas iš pietų į šiaurę



3 pav. Draustinio reljefas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	11	31	0

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	12	31	0



5 pav. Vilniaus miesto kraštovaizdžio morfologinis rajonavimas kraštovaizdžio apylinkių ir vietovių lygmenyje brėžinio iškarpa³

Hidrografinis tinklas

Vokės hidrografinis draustinis įsteigtas išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio atkarpą. Draustinyje yra mažai transformuotos ir vaizdingos Vokės žemupio slėnio atkarpos, kur staigius upės vingius kairiajame krante juosia aukšti, iki 30 m šlaitai, o dešiniajame – plačios apatinių terasų erdvės. Vandens telkiniai draustinyje sudaro apie 5,1 ha (6,7%) teritorijos, Vokės upė jame vingiuoja daugiau kaip 4 km.

Gamtos paveldas

Draustinyje nėra užfiksuotų gamtos paveldo objektų, tačiau draustinis yra vertingas.


Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje yra inventorizuoti 19 Europos Bendrijos svarbos buveinių tipai, užimantys 10 % miesto teritorijos. Steigiant naujas saugomas teritorijas, o taip pat rengiant „Natura 2000“ ir saugomų teritorijų tvarkymo dokumentus, tikslinant jų ribas ir plotus, nustatant ir pagrindžiant gamtinę vertę bei apsaugos taikymo priemones, o taip pat planuojant miesto plėtrą, GK tinklą, želdynų sistemą, tikslinga panaudoti

³ 2011, Kraštovaizdžio samprata ir planavimas, P. Kavaliauskas.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	13	31	0

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizacijos duomenis. Tokiu būdu inventorizuotos natūralių buveinių teritorijos būtų integruotos į žaliąją miesto sistemą, taip ne tik saugant pavienės rūšis ar individualias vertingas biologine įvairove teritorijas, bet ir atkuriant sunaikintas ar susilpnintas ekosistemų funkcijas.


Vokės hidrografinio draustinio teritorijoje yra inventorizuotos šienaujamų mezofitų pievų (6510), Aliuvinių miškų (91E0) bei siauri ruožai griovų ir šlaitų miškų (9180) tipo buveinės, užimančios apie 20 ha ploto. (6 pav.).



6 pav. Vokės hidrografiniame draustinyje inventorizuotos Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	14	31	0

Saugomų rūšių inventorizacijos sistemoje fiksuojama, jog Vokės hidrografiniame draustinyje randama dviejų saugomų rūšių augalų augavietės – Raudonosios gegūnės (lot. *Dactylorhiza incarnata*) ir plačiosios platužės (lot. *Lobaria pulmonaria*) (7 pav.).



7 pav. Vokės hidrografiniame draustinyje saugomos rūšys.



Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	15	31	0

Kultūros paveldas

Vokės hidrografinio draustinio teritorijoje yra registruotų kultūros paveldo vertybių, kurių sąrašas pateikiamas 1 lentelėje, vertybių išsidėstymas draustinio teritorijoje pateikiamas 8 paveiksle.

1 lentelė. Kultūros paveldo objektų, patenkančių į Vokės hidrografinio draustinio teritoriją, sąrašas

Eil. Nr.	Unikalus objekto kodas	Pavadinimas	Adresas	Statusas
1.	27469	Užtvanka	Mūrinės Vokės g., Vilnius, Vilniaus m. sav.	Valstybės saugomas
2.	27470	Vandens malūnas-popieriaus, kartono fabrikas	Mūrinės Vokės g., Vilnius, Vilniaus m. sav.	Valstybės saugomas
3.	27468	Hidrojėgainė	Mūrinės Vokės g., Vilnius, Vilniaus m. sav.	Valstybės saugomas
4.	27467	Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas	Mūrinės Vokės g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav.	Valstybės saugomas
5.	14741	Grigiškių akveduko statinys	Grigiškės, Vilniaus m. sav.	Valstybės saugomas
6.	33233	Grigiškių piliakalnis	Salų k., Lentvario sen., Trakų r. sav.	Registrinis




Gariūnų piliakalnis

8 pav. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos Vokės hidrografiniame draustinyje

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	16	31	0

Vienas vertingiausių kultūrinio kraštovaizdžio objektas yra hidrotechnikos paminklas – Vokės reguliuojanti užtvanka. Ji veikė prieškaryje, nukreipdama vandenį į kanalą, kuriuo šis patekdavo į Grigiškių akveduką (9, 10 pav.) ir tekėdavo į Grigiškių popieriaus fabriką. Grigiškių akveduką pastatė Grigiškių popieriaus fabriko savininkas Grigas Kurecas 1930 m. Projekto autorius P. Pranulis.

Pirminė akveduko paskirtis buvo tokia: didžiuoju kanalu ir akveduku tekantis vanduo buvo naudojamas hidroelektrinei. Mažasis kanalas tiekė vandenį į fabriką, popieriaus gamybai, o taip pat buvo naudojamas vandens lygiui reguliuoti. Išlikęs akvedukas ir didysis bei mažasis kanalai - užtvankų liekanos. Gelžbetonio statinio ilgis – 800m; skerspjūvis – 4,7 x 2,8; kanalas ir užtvanka – 8 metrai; kanalas su pylimu – 8 metrai. Toks akvedukas yra vienintelis Lietuvoje.



9 pav. Grigiškių akveduko statinys

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	17	31	0



Grigiškių akveduko statinys

★★★★★


▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	14741
Pilnas pavadinimas	Grigiškių akveduko statinys
Adresas	Vilniaus miesto sav., Grigiškių m.,
Įregistravimo registre data	1993-04-14
Statusas	Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Regioninis
Rūšis	Nekilnojamas
Teritorijos	KVR objektas: 66959.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Pavienis objektas
Seni kodai	Nr. naujai išaiškinamųjų saraše: 2517 Kodas registre iki 2005.04.19: S489
Autorius	Inžinierius P. Pranulis; inžinierius Grigas Kurecas
Vertingųjų savybių pobūdis	Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Vertingosios savybės	1.1.1. tūris - stačiakampio plano, dviejų tarpinių su akveduko apatinėje dalyje esančia arkada (ilgis - 800 m., skerspjūvis - 4,7 x 2,8 m.; būklė patenkinama, dalis arkados užmūryta; TRP 1; BR Nr. 1; IKONOG Nr. 3, 4, 12; FF Nr. 1-9; 2008 m.); 1.1.2. aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; TRP 1; FF Nr. 1-9; 2008 m.); 1.1.4. konstrukcijos - pamatai (netyrinėti; -; 2008 m.); gelžbetoninės sienos (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1-15; 2008 m.); konstrukcijų dekoras - akveduko II tarpsnio stačiakampės nišos, esančios S akveduko dalyje (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3-6, 10, 11, 13; 2008 m.); kontraforsai, skaidantys akveduko II tarpsnį (-; būklė patenkinama; FF Nr. 8-12, 14, 15; 2008 m.); 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas (-; -; TRP; 2008 m.); 1.3.7. natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - V kanalo, vad. Mažuoju kanalu, trasa (-; būklė gera; TRP 2; BR Nr. 1; IKONOG Nr. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11; FF Nr. 26-32; 2008 m.); V kanalo, vad. Mažuoju kanalu, pralaida per Vokės upę (-; būklė gera; TRP 3; FF Nr. 32; 2008 m.); V kanalo, vad. Mažuoju kanalu, užtvanka per Vokės upę (-; būklė gera; TRP 4; FF Nr. 31; 2008 m.); R kanalo, vad. Didžiuoju kanalu, trasa (R kanalo P dalyje ant kanalo trasos po 1991-08-28 supiltas žemių pylimas, žr. TRP 7, lap. 9, skirtas įvažiavimui į sklypą ir 1993 m. vykdyti valymo darbai; šio kanalo atkarpos 1991-08-28 užfiksuotas plotis iki valymo darbu 8 m., 2013 m. - 15 m.; dalis kanalo užpildyto vandeniu; būklė bloga; TRP 5; BR Nr. 1; IKONOG Nr. 1, 3-11; FF Nr. 16-21; 2008, 2013 m.); R kanalo, vad. Didžiuoju kanalu, užtvankos betono ir akmens mūro liekanos su atraminėmis sienelėmis V ir R pusėse (-; būklė bloga; TRP 6; FF Nr. 21-25; 2013 m.);
Pastaba	Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.
Dokumentai	- KVAD įsakymas; 1997-12-31; Nr. 380; - Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr. IV-190; - Dėl duomenų patikslinimo; 2009-03-31; Nr. KPD-RM-1056; Istorinė pažyma Aktas TRP, 1 lap. TRP, 2 lap. TRP, 3 lap. TRP, 4 lap. TRP, 5 lap. TRP, 6 lap. TRP, 7 lap. TRP, 8 lap. TRP, 9 lap. TRP, 10 lap. TRP, 11 lap. TRP, 12 lap. TRP, 13 lap. TRP, 14 lap. - Dėl duomenų patikslinimo; 2013-10-15; Nr. KPD-RM-1056/1; TRP 1 TRP 2 TRP 3 TRP 4 TRP 5 TRP 6 TRP 7 TRP 8 TRP 9 Aktas - Papildoma medžiaga; 2013-10-17; Nr. ID-102677; BR Nr. 1 IKONOG Nr. 1 IKONOG Nr. 2 IKONOG Nr. 3 IKONOG Nr. 4 IKONOG Nr. 5 IKONOG Nr. 6 IKONOG Nr. 7 IKONOG Nr. 8 IKONOG Nr. 9 IKONOG Nr. 10 IKONOG Nr. 11 IKONOG Nr. 12
Šaltiniai ir medžiagos	- BILYS, Stasys. Hidroelektrinių miraičiai Lietuvoje. 1909-2009. Vilnius, 2010, p. 97-108. - DREMAITE, Marija. AB „Grigiškės“ istorinė apybraiža. Vilnius, 2002 m. AB „Grigiškės“ archyvas. - Grigiškių akveduko statinio ir kanalo žemėlapių ištraukos: 1949 m., 1958 m., 1967 m., 1973 m., 1986 m.. Iš https://www.geoportal.lt/map/ - Grigiškių akveduko statinio ir kanalo 1926 m. projektas. LCVA, f. 51, ap. 16, b. 40. - STASIUKAITIENE, Ona. Akvedukas. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Vilnius, 1998 m. Kultūros Paveldo Centro archyvas, S489. - STASIUKAITIENE, Ona. Grigiškių popieriaus fabriko vandens kanalas. Kultūros vertybės papildomas dosjė. Vilnius, 1993 m. Kultūros Paveldo Centro archyvas. IP 2517/1-3/I, lap. 1-6. - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento raštas 1991-12-06 Nr. 03-2343 dėl Grakauskienės G. ūkinio sklypo melioracijos projekto derinimo. - Rytų kanalo, vad. Didžiuoju kanalu P dalies valymo darbai. UAB "Ežerėlis", 1993 - Trakų rajono Kariotiškių apylinkės Kadriškių kaimo Grakauskienės Galinos žemės planas Nr. 43. 1991-08-28. VI Valstybės žemės fondo archyvo medžiaga. 1933 m. žemėlapių ištrauka http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/A30_B40_WILNO_1933_400dpi.jpg 1935 m. žemėlapių ištrauka http://www.mapywig.org/m/WIG100_300DPI/P30_S40_WILNO_300dpi.jpg

10 pav. Grigiškių akveduko statinio aprašymas (šaltinis: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>)

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	18	31	0

Kita valstybės saugoma vertybė – Mūrinės Vokės gamybinių pastatų kompleksas, kurį sudaro Hidrojėgainė, Užtvanka ir Vandens malūnas-popieriaus, kartono fabrikas (11 pav.). Iš istorinių šaltinių žinoma, kad dabartinės jėgainės vietoje stovintis vandens malūnas minimas jau 1862 metais. 1887 m. vandens malūnas buvo rekonstruotas ir jo vietoje paleistas popieriaus – kartono fabrikas. Atnaujinat kompleksą 1912 m. buvo pastatyta 6 m aukščio akmenų – betono užtvanka ir papildyti fabriko techniniai įrengimai, o 1928 m. pastatyta vandens turbina. Apie 1935 -1940 m. sujungus Vokės ir Merkynėlės upes į 11 ha ploto tvenkinį buvo pastatyta nauja dvipusė horizontali turbina. Jėgainė darbą tęsė iki 1965 m.



11 pav. Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	19	31	0

Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	27467
Pilnas pavadinimas	Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Mūrinės Vokės g. 2
[registravimo registre data	2003-05-23
Statusas	Valstybės saugomas
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	Kompleksas
Seni kodai	Kodas registre iki 2005.04.19: G379K
Kompleksą sudaro	1. Hidrojėgainė (27468); 2. Užtvanka (27469); 3. Vandens malūnas-popieriaus, kartono fabrikas (27470);
Teritorijos	KVR objektas: 17800.00 kv. m
Dokumentai	1. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė; Nr. PD-27467; <u>DOSJĖ</u> 2. KVAD direktoriaus įsakymas; 2003-05-23 ; Nr. Į-155; 3. <u>Dėl pripažinimo valstybės saugomu</u> ; 2005-04-29 ; Nr. ĮV-190;

▲ Nuotraukos



FF01

▼ Naujas komentaras / nuotrauka

12 pav. Mūrinės Vokės gamybinių statinių komplekso aprašymas (šaltinis: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>)

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	20	31	0



Hidrojėgainė

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	27468
Pilnas pavadinimas	Hidrojėgainė
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Mūrinės Vokės g.
Įregistravimo registre data	2003-05-23
Statusas	Valstybės saugomas
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	Į kompleksą įeinantis
Seni kodai	Kodas registre iki 2005.04.19: G379K1
Priklauso kompleksui	<u>Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas</u>
Eil.Nr. komplekse	1
Dokumentai	1. KVAD direktoriaus įsakymas: 2003-05-23 ; Nr. J-155 ; 2. <u>Dėl pripažinimo valstybės saugomu</u> : 2005-04-29 ; Nr. JV-190;

▲ Nuotraukos



FF01

▼ Naujas komentaras / nuotrauka

13 pav. Hidrojėgainės aprašymas (šaltinis: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>)



Užtvanka

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	27469
Pilnas pavadinimas	Užtvanka
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Mūrinės Vokės g.
Įregistravimo registre data	2003-05-23
Statusas	Valstybės saugomas
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	Į kompleksą įeinantis
Seni kodai	Kodas registre iki 2005.04.19: G379K2
Priklauso kompleksui	<u>Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas</u>
Eil.Nr. komplekse	2
Dokumentai	1. KVAD direktoriaus įsakymas: 2003-05-23 ; Nr. J-155 ; 2. <u>Dėl pripažinimo valstybės saugomu</u> : 2005-04-29 ; Nr. JV-190;

▲ Nuotraukos



FF01



FF02



FF03

▼ Kiti šaltiniai apie objektą

▼ Naujas komentaras / nuotrauka

14 pav. Užtvankos aprašymas (šaltinis: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>)

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	21	31	0



Vandens malūnas-popieriaus, kartono fabrikas

★★★★★

▲ Aprašymas

Unikalus objekto kodas	27470
Pilnas pavadinimas	Vandens malūnas-popieriaus, kartono fabrikas
Adresas	Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Mūrinės Vokės g.
Įregistravimo registre data	2003-05-23
Statusas	Valstybės saugomas
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	I kompleksą įeinantis
Seni kodai	Kodas registre iki 2005.04.19: G379K3
Priklauso kompleksui	<u>Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas</u>
Eil.Nr. komplekse	3
Dokumentai	1. KVAD direktoriaus įsakymas: 2003-05-23 ; Nr. J-155 ; 2. <u>Dėl pripažinimo valstybės saugomu</u> : 2005-04-29 ; Nr. IV-190;

▲ Nuotraukos



FF01



FF02

▼ Naujas komentaras / nuotrauka

15 pav. vandens malūno – popieriaus, kartono fabriko aprašymas (šaltinis: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>)

I draustinio teritoriją taip pat patenka ir dalis Grigiškių piliakalnio, įrengto Vokės upės kairiojo kranto vingyje esančiame aukštumos kyšulyje, dabar apaugusiame lapuočiais medžiais (8, 16 pav.). Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžia.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	22	31	0

Grigiškių piliakalnis

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas	33233
Pilnas pavadinimas	Grigiškių piliakalnis
Adresas	Trakų rajono sav., Lentvario sen., Salų k.,
[registravimo registre data	2009-09-17
Statusas	Registrinis
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Nacionalinis
Rūšis	Nekilnojamas
Teritorijos	KVR objektas: 29958.00 kv. m
Vertybė pagal sandarą	Pavienis objektas
Amžius	I t-metis po Kr. – II t-mečio pr.
Vertingųjų savybių pobūdis	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Kraštovaizdžio;
Vertingosios savybės	1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - aikštelė (išstetos trapecijos pavidalo, orientuota beveik VPV-RSR kryptimi, maždaug 22 m ilgio, 8 m pločio VPV ir 6 m pločio RSR gale, kiek žemėjanti į RSR, žemesniais šonais; aikštelės P kraštas, atrodo, kiek erodavęs ir nuslinkęs, ji iš dalies dirvonuoja, iš dalies apaugusi retais lapuočiais medžiais bei krūmais; žr. 15.1; FF Nr. 4, 5; TRP; 2008 m.); pylimai (VPV gale nuo aukštumos piliakalnis atskirtas maždaug 20 m pločio ir apie 2,5 m aukščio nuo aikštelės bei 4 m aukščio nuo išorės pylimų, o RSR gale, nuo likusios iškyšulio dalies piliakalnį skina maždaug 12 m pločio, apie 0,3 m aukščio nuo aikštelės bei 2,5 m aukščio nuo išorės pylimas, už kurio yra dar vienas, apie 9 m pločio ir 0,7 m aukščio pylimas; pylimai iš dalies nusklidę ir apaugę medžiais; žr. 15.1; FF Nr. 1-3; 2008 m.); grioviai (piliakalnio VPV gale esančio pylimo išorėje yra 3-3,5 m gylio, 3-4 m pločio dugne bei 25 m pločio viršuje griovys, tarp piliakalnio RSR gale esančių pylimų yra apie 7 m pločio bei 0,5 m gylio nuo išorės griovys, o išorinėje antrojo šiame gale esančio pylimo pusėje yra dar vienas, apie 5 m pločio ir iki 0,3 m gylio griovys; grioviai iš dalies užslinkę ir apaugę medžiais; žr. 15.1; FF Nr. 1, 3; 2008 m.); šlaitai (piliakalnio PPR šlaitas status, apie 15-20 m aukščio, SSV kiek nuolaidesnis; PPR šlaitas iš dalies nuslinkęs ir pasmukęs, SSV sužalotas tiesiant aukštos įtampos elektros tiekimo liniją ir mineralizuojant po ja esančią žemę, abudu šlaitai apaugę medžiais ir krūmais; žr. 15.1; FF Nr. 6; TRP; 2008 m.); reljefas (aukštumos iškyšulio į Vokės upės kilpą vidurinė dalis; apaugusi medžiais ir krūmais, iš dalies apslinkusi bei sužalota industrinės žmogaus veiklos; žr. 15.1; FF Nr. 6; TRP; 2008 m.);
Dokumentai	1. Apibrėžtų teritorijos ribų planas; 2009-09-17 ; Nr: ID-82080; <u>Planas</u> 2. Dėl teisinės apsaugos suteikimo; 2009-09-10 ; Nr: KPD-RM-1221; <u>Planas Aktas</u> 3. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje; 2009-09-29 ; Nr: 09-34; <u>Pranešimas</u>
Šaltiniai ir medžiagos	15.1.BALČIŪNAS, Jonas; ir STRAZDAS, Arūnas. Grigiškių piliakalnio aprašymas. Vilnius, 2008. KPC paveldosaugos biblioteka.

Nuotraukos



FF1



FF2



FF3



FF4



FF5



FF6


16 pav. Grigiškių piliakalnio aprašymas (šaltinis: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>)

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	23	31	0

Žemėnaudos struktūra ir žemės naudojimas

Draustinio žemėnaudos struktūroje miškai sudaro 47,31 ha arba 62 %, iš kurių valstybinės reikšmės miškai sudaro 32,1 ha arba 42 % draustinio ploto, ir yra valdomi Trakų miškų urėdijos Lentvario girininkijos, Dalis miškų priskiriami Vilniaus miesto miškams, kuriuos prižiūri Panerių girininkija. Draustinio miškai priklauso antrai miškų grupei — ekosistemų apsaugos (IIA) miškams (17 pav.). Likusioje Draustinio dalyje vandenys užima 5,1 ha (6,7%), užstatytos teritorijos – 3,23 ha (4,23%) dirbama žemė – 9 ha (11,8%), pievos— 7,1 ha (9,3 %), nenaudojama žemė – 1,64 ha (2,15%), medžių, krūmų žėliniai ir želdiniai – 1,73 ha (2,27 %) ir keliai – 1,16 ha (1,5%).

2016 m. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis į draustinio teritoriją patenka 18 įregistruotų sklypų, ar sklypų dalių, kurių 3 –miškų ūkio paskirties, 8 – žemės ūkio paskirties, 7 – kitos paskirties.



17 pav. Miškų kadastro žemėlapis iškarpa.

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	24	31	0

5. Draustinio teritorijos ribų ir buferinės apsaugos zonų (jei jos nustatomos) ribų planai, kitų dokumentų kopijos

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ RIBŲ PATIKSLINTŲ
SKAITMENINIŲ GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ TVIRTINIMO**

2013 m. liepos 24 d. Nr. 1-1367
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 129 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių įsteigimo ir saugomų kraštovaizdžio objektų sąrašo paskelbimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1997 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. 212 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės draustinių nuostatų, draustinių ribų planų (M1:2000), saugomų kraštovaizdžio objektų schemų (M1:500) patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti šių Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslintus skaitmeninius geografinius duomenis (lūžio taškų koordinatės LKS94 sistemoje) pagal pridedamas schemas:

- 1.1. Aukštagirio geomorfologinio draustinio;
- 1.2. Cedrono aukštupio kraštovaizdžio draustinio;
- 1.3. Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinio;
- 1.4. Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio;
- 1.5. Tapelių kraštovaizdžio draustinio;
- 1.6. Valakupių klonio geomorfologinio draustinio;
- 1.7. Veržuvos hidrografinio draustinio;
- 1.8. Vokės senslėnio geomorfologinio draustinio;
- 1.9. Vokės hidrografinio draustinio.


2. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių arba jo pavaduotoją organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų keitimo specialiuosius teritorijų planus nustatytose probleminėse zonose pagal pridedamą schemą ir sąrašą.

3. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslintus skaitmeninius geografinius duomenis registruoti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastrė ir Vilniaus miesto savivaldybės geografinės informacinės sistemos duomenų bazėje.

Meras

Artūras Zuokas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	25	31	0



Žiūr. priedas 1 Vokės hidrografinio draustinio ribų planas

6. Priedas Nr. 1 Vokės hidrografinio draustinio ribų geoduomenys

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	26	31	0

7. Turima vertybių fotografinė ir planinė medžiaga (vertingiausių objektų ar jų elementų fotofiksacija, brėžiniai)



Grigiškių akveduko statinys

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	27	31	0




Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	28	31	0



Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	29	31	0



Grigiškių piliakalnis

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	30	31	0



Vokės hidrografinio draustinio kraštovaizdis

Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP17.113	31	31	0

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m.
sprendimu Nr.

VOKĖS HIDROGRAFINIO DRAUSTINIO NUOSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vokės hidrografinio draustinio (toliau – draustinis) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato draustinio išskirtinę vertę, apsaugos ypatumus, bendrus apsaugos ir tvarkymo reikalavimus bei apsaugos ir tvarkymo organizavimo principus.

2. Veiklą draustinyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos miškų, Lietuvos Respublikos vandens, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymai, Kultūrinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1086 „Dėl Kultūrinių draustinių nuostatų patvirtinimo“, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 318, Vilniaus miesto bendrasis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-0519, Vilniaus miesto savivaldybės draustinių ribų patikslinti skaitmeniniai geografiniai duomenys, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1367, statybos techniniai reglamentai, šie nuostatai, apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų draustinyje, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. **apžvalgos aikštelė** – vieta, iš kurios atsiveria panoraminis kraštovaizdis ir kurioje gali būti įrengiama mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų, stebėjimo įrenginių (žiūronų, teleskopų), gali būti pastatytas apžvalgos bokštas;

3.2. **atokvėpio vieta** – trumpam poilsiui be nakvynės skirta vieta, kurioje gali būti įrengiama mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų;

3.3. **kraštovaizdžio estetinė vertė** – bendraisiais estetikos kriterijais išreiškiamos natūraliai susiformavusio ir natūralų pobūdį išlaikiusio ar žmogaus veiklos sukurto ir jo sambūvį su aplinka atspindinčio kraštovaizdžio savybės;

3.4. **lankomi objektai** – paveldo objektai, kiti saviti kraštovaizdžio objektai ir kompleksai, savitų reiškinių vietos;

3.5. **mažieji kraštovaizdžio architektūros elementai** – informacijai skirti skydai, stendai, informaciniai ženklai ir riboženkliai; šiukšliadėžės; dviračių stovai, sūpynės, laipynės, dekoratyvinės skulptūros, šviestuvai; atraminės sienelės, tvorelės, platformos, pakylės; laiptai, lieptai, tilteliai, pavėsinės, stoginės, kiti teritorijos vieningo stiliaus tvarkymo ir puošybos objektai;

3.6. **mokomasis takas** – edukacinis pėsčiųjų takas, kuriame, pateikiant mokomąją ir (ar) aiškinamąją informaciją, mokoma suvokti gamtos vertybes ir reiškinius, ugdomas tinkamas elgesys gamtoje. Šalia mokomojo tako gali būti įrengta informacinių elementų (stendų, rodyklių, užrašų);

3.7. **pažintinis takas** – pėstiesiems, nemotorinių transporto priemonių naudotojams ar žirgų turizmui įrengtas takas, skirtas susipažinti (aplankyti) su lankomais objektais, savitais regionais; šalia jo gali būti įrengta informacinių ir mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų;

3.8. **poilsio vietė** – laikinai apsistoti be nakvynės skirta teritorija, kurioje gali būti įrengiama mažųjų kraštovaizdžio architektūros elementų, laužaviečių, automobilių stovėjimo aikštelė;

3.9. **rekreaciniai statiniai ir įrenginiai** – apžvalgos bokštai, apžvalgos aikštelės su įranga, poilsio (žaidimo), miestų, miestelių aikščių, parkų, skverų ir kitų želdynų, paplūdimių statiniai ir įrenginiai;

3.10. **rekreaciniai pastatai** – viešbučių ir poilsio paskirties pastatai, kuriuose teikiamos apgyvendinimo paslaugos (poilsio, nakvynės, svečių namai, viešbučiai, kaimo turizmo pastatai, kempingų pastatai, moteliai, turizmo centrai, vasarnamiai) ir gydymo paskirties pastatai (sanatorijos, sveikatingumo kompleksai, reabilitacijos centrai);

3.11. **tradicinė draustinio architektūra** – svarbiausius gamtinės struktūros bruožus išsaugojusio kraštovaizdžio fone, šlaituose ir prie kalvų susiformavusi naujausių laikų modernaus planavimo Vilniaus priemiesčių pavienių sodybų architektūra bei erdvinė struktūra su jai būdingais statybos principais, apdailos medžiagomis ir spalviniu sprendimu;

3.12. kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS DRAUSTINIO STEIGIMO TIKSLAI IR IŠSKIRTINĖ VERTĖ

4. Draustinio steigimo tikslai:

4.1. išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio dalį. Draustinyje yra mažai transformuotos ir vaizdingos Vokės žemupio slėnio dalys, kur staigius upės vingius kairiajame krante juosia aukšti, iki 30 m šlaitai, o dešiniajame – plačios apatinių terasų erdvės. Vandens telkiniai draustinyje sudaro apie 5,1 ha (6,7 proc.) teritorijos, Vokės upė jame vingiuoja daugiau kaip 4 km.;

4.2. išsaugoti vertingiausius draustinio gamtinius objektus, savitą Vilniaus kraštui būdingą kraštovaizdį, vertingas (tipiškas ir unikalias) reljefo formas, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;

4.3. sudaryti prielaidas taikomiesiems kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos vertybių tyrimams ir stebėjimams vykdyti, informacijai kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, gamtos apsaugos ir kitose srityse kaupti;

4.4. sudaryti prielaidas draustinio išskirtinę vertę propaguojančiai edukacinei ir kultūrinei veiklai ir pažintiniam turizmui plėtoti.

5. Draustinio išskirtinę vertę formuoja:

5.1. kraštovaizdžio savitumas ir įvairovė: šiaurinė draustinio teritorija patenka į Grigiškių miškingą urbanizuotą iš dalies apsausintą stambiaslėnę erozinę priesmėlingą apylinkę su terasuotu priesmėlingu gilai slėniuotu pušimis apaugusiu su santykinai žemu urbanizacijos laipsniu vietovaizdžiu. Pietinė draustinio teritorija patenka į Vokės urbanizuotą iš dalies agrarinę nusaustą slėninę terasinę apylinkę su terasuotu, negiliai slėniuotu, pasižyminčiu dirbtiniais vandens telkiniais, bemiškių bei smulkialapių miškų, santykinai žemo urbanizacijos laipsnio vietovaizdžiu. Į draustinio teritoriją taip pat patenka ir dalis Grigiškių piliakalnio, įrengto Vokės upės kairiojo kranto vingyje esančiame aukštumos kyšulyje, dabar apaugusiame lapuočiais medžiais (8, 16 pav.). Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžia;

5.2. gyvosios gamtos vertybės: draustinio teritorijoje yra inventorizuotos šienaujamų mezofitų pievų (6510), aliuvinių miškų (91E0) bei siauri ruožai griovų ir šlaitų miškų (9180) tipo buveinės, užimančios apie 20 ha ploto. Draustinyje randama dviejų saugomų rūšių augalų augavietės – raudonosios gegūnės (lot. *Dactylorhiza incarnata*) ir plačiosios platužės (lot. *Lobaria pulmonaria*);

5.3. savitas kultūros paveldas: užtvanka, vandens malūnas-popieriaus, kartono fabrikas, Mūrinės Vokės gamybinių statinių kompleksas, Grigiškių akveduko statinys, Grigiškių piliakalnis.

III SKYRIUS DRAUSTINIO APSAUGOS YPATUMAI

6. Kraštovaizdžio tvarkymo zonose teritorijos naudojamos ir apsauga reguliuojama pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996.

7. Nuostatuose nustatyti bendri reikalavimai veiklai visose draustinio kraštovaizdžio tvarkymo zonose reglamentuoti.

8. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatas draustinyje skatinama:

8.1. veikla, išsauganti ir išryškinanti kraštovaizdį, gamtos vertybes, saugomų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas:

8.1.1. gamtos objektų tyrimas ieškant efektyvesnių jų išsaugojimo ir naudojimo būdų, naujų vertingų objektų paieška ir įteisinimas, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas;

8.1.2. gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas, ūkininkavimo formos, palaikančios palankią buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būklę;

8.1.3. miškų ekosistemų apsaugos funkcijų stiprinimas didinant biologinę įvairovę, veisiant ir formuojant mišrius ir įvairiaamžius medynus;

8.2. veikla, palaikanti arba atkurianti tradicinius gamtinės aplinkos elementus:

8.2.1. pažeistų ekosistemų atstatymas formuojant želdynus, atkuriant natūralų hidrologinį režimą, kraštovaizdžio struktūrą formuojančius elementus ir atkuriant kraštovaizdžio estetinę vertę.

8.2.2. miško sodinimas nuskurdintose agrarinėse gamtinio karkaso teritorijose, nustatytose bendruosiuose planuose ir/ar savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos scheme;

8.2.3. agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas, tradicinio neintensyvaus ir ekologinio ūkininkavimo plėtojimas;

8.2.4. invazinių rūšių paplitimo naujų židinių prevencija arba išplitusių naikinimas;

8.3. pažintinio turizmo plėtra prioritetą teikiant gamtiniam turizmui, taip pat gamtos vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos propagavimas siekiant, kad gyvenamųjų sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai susidomėtų vertybių apsauga;

8.4. konversija iš taršios veiklos srities į netaršią (laikinių garažų masyvai, buvę gamybiniai objektai ir pan.);

8.5. vietovėse, atitinkančiose buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) atrankos kriterijus, įgyvendinamos saugomų teritorijų planavimo dokumentuose numatytos gamtotvarkos priemonės ir ūkininkavimo formos, palaikančios tinkamą buveinių būklę.

IV SKYRIUS BENDRI REIKALAVIMAI VEIKLAI VISOSE DRAUSTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO ZONOSE REGLAMENTUOTI

9. Veikla draustinyje vykdoma pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo reikalavimus, ji negali prieštarauti draustinio steigimo tikslams, mažinti draustinio išskirtinės vertės, naikinti gamtos vertybių, pažeisti ekologinės pusiausvyros, teršti aplinkos.

10. **Bendri reikalavimai veiklai:**

10.1. išsaugoti gamtinio bei istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio struktūrą, raiškius reljefo bei hidrografinio tinklo elementus, vertingus gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus;

10.2. formuoti kultūrinį kraštovaizdį išlaikant būdingą architektūrinę erdvinę kompoziciją, išsaugoti ir darniai derinti Vilniaus priemiesčiams būdingos architektūros ir statybos tradicijas su

šių dienų poreikiais, formuoti rekreacinių ir gyvenamųjų vietovių šiuolaikišką estetinį vaizdą bei užtikrinti jų kokybę;

10.3. palaikyti ir didinti turimą biologinę įvairovę, kraštovaizdžio teritorinę erdvinę struktūrą ir jo potencialą;

10.4. išsaugoti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus, užtikrinti tinkamą jų tvarkymą, pažinimą, naudojimą ir darnią plėtrą.

11. Bendri reikalavimai projektams ir statybai:

11.1. statiniai draustinyje projektuojami, statomi, restauruojami, renovuojami ar rekonstruojami laikantis nuostatų reikalavimų ir atsižvelgiant į vietovės kraštovaizdžio ypatumus, Vilniaus priemiesčiams būdingos architektūros tradicijas, ieškant savitumo, tradicinėmis priemonėmis interpretuojant šiam regionui būdingą užstatymo principą ir architektūrines detales;

11.2. nauji statiniai projektuojami ir statomi tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytose teritorijose, turi darniai įsilieti į draustinio aplinką, o savo tūriu šiuolaikiškai interpretuoti tradicinės architektūros formas bei proporcijas. Esamos sodybos gali būti pritaikomos gyventi, poilsio paslaugoms teikti, draustinio lankytojams aptarnauti, puoselėjant vietos tradicijas, gamtos paveldo pažinimą;

11.3. šiuolaikinėmis priemonėmis puoselėjamos ir praturtinamos vietos architektūros ir statybos tradicijos. Statiniai rekonstruojami ir statomi atsakingai komponuojant juos aplinkoje, laikantis užstatymo konteksto ir mastelio, neužgožiant ir nesumenkinant saugomų vertybių, išsaugant susiklosčiusią erdvinę užstatymo struktūrą šlaituose ir prie šlaitų bei Vilniaus priemiesčiams būdingos architektūros pobūdį: užstatymo tipus, apdailos medžiagas ir spalvinius derinius, autentiškus pastatų elementus;

11.4. projektuojant visuomeninės, rekreacinės ar komercinės paskirties pastatus, nesusijusius su gyvenamąja paskirtimi, privalu, parengti projektinius pasiūlymus ir, atsižvelgus į galiojančius planavimo dokumentus bei urbanistinę ir gamtinę situaciją, nustatyti užstatymo reglamentus.

12. Reikalavimai sodybos žemės sklypo formavimui:

12.1. žemės sklypai nedalomi, išskyrus tvarkymo plane nurodytose gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zonose esamus sklypus arba kai nauja statyba numatyta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos kompleksiniuose planuose. Tuo atveju gali būti dalomi į ne mažesnius kaip 15 arų sklypus, teisės aktų numatyta tvarka parengus žemėvaldos projektus;

12.2. greta esančių sklypų sujungimas galimas teisės aktų numatyta tvarka parengus žemėvaldos projektus;

12.3. namų valdos (sklypai) formuojamos tik esamoms sodyboms ir buvusių sodybų vietose;

12.4. rengiant planavimo dokumentus arba statinių projektus buvusioms sodyboms atkurti, pastatai sklype projektuojami buvusio užstatymo vietose nustačius juridinį faktą, atkuriant istorinę posesiją bei prarastus urbanistinius elementus. Naujos vietos pastatams statyti nepažeidžiant vertingų kraštovaizdžio elementų gali būti parinktos tik tuo atveju, jei buvusioje vietoje negalima statyti dėl esamų statinių ir inžinerinių tinklų, susiformavusių želdinių bei reljefo ypatumų;

12.5. buvusios sodybos atstatymo teisė įgyvendinama taip, kad vietoj vienos buvusios sodybos gali būti atstatoma tik viena sodyba.

13. Reikalavimai sodybos pastatų statybai:

13.1. projektuojami ir statomi ne aukštesni kaip dviejų aukštų su palėpe gyvenamieji namai ir vieno aukšto priklausiniai. Ši nuostata netaikoma, kai reikia atkurti sunykusios struktūros užstatymo charakterį, pastatyti apžvalgos ar miškų priešgaisrinio stebėjimo bokštą;

13.2. pastatai projektuojami įvertinant konkrečią gamtinę ar urbanizuotą aplinką, gretimų pastatų mastelį, būdingas apdailos medžiagas. Turi būti įvertintas sklypo dydis, leidžiamas užstatymo plotas ir intensyvumas bei šiuose nuostatuose nustatytas sklypo dydžio ir pastatų parametrų santykis. Viename sklype gali būti tik vienas gyvenamosios paskirties pastatas (namas), kuris gali būti vieno ar dviejų butų. Viename sklype statomų gyvenamųjų pastatų ir priklausinių architektūriniai sprendimai turi būti artimi ir suderinti tarpusavyje;

13.3. neleidžiama statyti sublokuotų gyvenamosios paskirties (dviejų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų (namų);

13.4. nauji gyvenamieji namai ir priklausiniai gali būti statomi šlaitiniais ar sutapdintais stogais;

13.5. gyvenamojo namo ir priklausinių aukštis ir užstatymo plotas keičiasi priklausomai nuo sklypo ploto:

13.5.1. kai sklypo plotas iki 10 arų gyvenamojo namo, aukštis iki 7,5 m, priklausinio – iki 6 m. Gyvenamojo namo bendras užstatomas plotas iki 120 kv. m, pastatų bendras užstatomas plotas iki 200 kv. m;

13.5.2. kai sklypo plotas nuo 11 iki 50 arų, gyvenamojo namo aukštis iki 8,5 m, priklausinio – iki 6 m. Gyvenamojo namo bendras užstatomas plotas iki 200 kv. m, pastatų bendras užstatomas plotas iki 300 kv. m;

13.5.3. kai sklypo plotas nuo 51 iki 100 arų gyvenamojo namo aukštis iki 11,5 m, priklausinio – iki 7 m. Gyvenamojo namo bendras užstatomas plotas iki 350 kv. m, pastatų bendras užimamas plotas iki 500 kv. m;

13.6. naudojamos tradicinės statybos ir apdailos medžiagos – medis, akmuo, plytos, molis-klinteris ir kitos natūralios medžiagos. Skatinama išorinių sienų apdaila medinėmis dailylentėmis. Naudojamos Vilniaus priemiesčiams būdingos sodrios spalvos: pilka, ruda, žalia, juoda, geltona ir kitos Lietuvos gamtai būdingos spalvos. Pastatų apdailai draudžiama naudoti plastikinės, blizgios ir ryškios medžiagas;

13.7. gyvenamųjų namų ir priklausinių stogai dengiami tamsių spalvų (ruda, juoda, pilka, žalia kitomis Lietuvos gamtai būdingomis spalvomis), natūralia ar vizualiai panašia ekologiška stogo danga.

14. Reikalavimai sklypų tvarkymui:

14.1. tvarkant sklypus numatyti minimalų kietų dangų kiekį. Privažiuoti skirtiems keliams, automobilių stovėjimo vietoms numatyti ažūrinės apželdintas dangas ir kitas natūralias dangas, sugeriančias lietaus vandenį;

14.2. sklype sodinti neintrodukuotus augalus, būdingus gamtinei aplinkai;

14.3. sklypus apželdinti nekontrastuojant aplinkiniam kraštovaizdžiui;

14.4. sodybų (namų valdų), visuomeninės, rekreacinės, komercinės ir verslo paskirties pastatų teritorijos gali būti aptvertos;

14.5. visuose sklypuose gali būti lauko baldai, vaikų žaidimo aikštelės, surenkami baseinai, lauko sporto aikštelės ir sportiniai įrenginiai, atitinkantys sklypo dydį;

14.6. lauko baseinai gali būti įrengiami, kai sklypo dydis virš 51 aro;

14.7. leidžiama įrengti saulės šviesos energijos elektrines, saulės šilumos energijos kolektorius tik ant pastatų stogų ir (ar) pastatų fasadų, kurie nėra matomi nuo gamtos ir kultūros paveldo objektų (kompleksų), gatvės, kelio ar apžvalgos vietų (regyklų), turizmo trasų.

15. Reikalavimai rekreacinei infrastruktūrai:

15.1. viešas rekreacines erdves su joms reikalinga rekreacine infrastruktūra, skirta miestiečių laisvalaikiui praleisti, bus galima įrengti vietose, nustatytose draustinio tvarkymo plane bei kituose teritorijų planavimo dokumentuose;

15.2. draustinio miškuose formuojama tik minimali rekreacinė infrastruktūra: pažintiniai (pėsčiųjų, dviračių, žirginio turizmo), mokomieji takai ir juos jungiantys tilteliai per upelius, apžvalgos aikštelės (regyklos), atokvėpio vietos ir kiti mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai išsaugant natūralią gamtinę aplinką.

15.3. turistinių-pažintinių trasų tinklą kurti taip, kad būtų sudarytos galimybės pasiekti visus svarbiausius lankomus draustinio objektus.

16. Reikalavimai mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių ir informacinių, reklamos stendų įrengimui:

16.1. tvorų pobūdis, dydžiai ir medžiagos numatomos atsižvelgiant į kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kurioje yra planuojama teritorija, reikalavimus bei aptveriamų pastatų stilių;

16.2. sodybas (namų valdas) galima aptverti ne aukštesnėmis nei 1,5 m ažūrinėmis tvoromis (vielos, virbų, tašelių ir kt.) be masyvių stulpų, naudojant tik dvi skirtingas medžiagas. Tvorų cokolinės dalies aukštis priklauso nuo konkrečių, reljefo diktuojamų sąlygų. Tvoros kiaurymių

plotas ne mažesnis kaip 45 proc. Skatintinas sklypo aptvėrimas gyvatvorėmis parenkant būdingus aplinkai augalus). Didesniuose nei 50 a sklypuose tvoros gali būti aukštesnės (iki 1,8 m), derančios prie pastato architektūros. Tvoros statomos tik sklypo ribose;

16.3. vandens telkinių pakrantėse greta esamų sodybų ir poilsiavietėse, parengus statinio supaprastintą projektą, gali būti įrengtas medinis lieptas iki 15 m ilgio nuo vandens telkinio kranto ar per upelį, ne didesnis kaip 30 kv. m ploto. Kitais atvejais (užžėlęs švendrėmis krantas, urbanizuojama rekreacinė teritorija) parengus statinio techninį projektą galima projektuoti ilgesnį lieptą ar tiltą;

16.4. pavėsinės statomos iš medžio ar kitų regionui būdingų medžiagų laikantis bendrų draustinio architektūros principų. Aukštis – iki 4 m, užstatymo plotas – iki 20 kv. m, dvi sienos atviros;

16.5. informacinių skydų ar stendų pastatymo vieta turi būti derinama nustatyta tvarka. Draudžiama informacijos ir reklamos skydus, stendus kabinti ar kitaip tvirtinti ant medžių, gamtos objektų, įrengti juos paminklų vizualinės apsaugos zonose, išskyrus informacijos stendus apie pačius paminklus ar lankomus objektus;

16.6. informacinių stendų ir ženklavimo estetinį vaizdą integruoti į bendrą miesto informacinę sistemą, numatant galimybę kiekvienai turistinei-pažintinei trasei taikyti ir individualis sprendinius.

17. Reikalavimai infrastruktūrai:

17.1. inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos projektuojamos, statomos (tiesiamos), rekonstruojamos ar kapitališkai remontuojamos kuo mažiau keičiant kraštovaizdį bei neteršiant aplinkos;

17.2. lengvųjų automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelės projektuojamos ne arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio kranto, bet visais atvejais už vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos ribų, organiškai įkomponuojant jas kraštovaizdyje. Didesnėms kaip 500 kv. m ploto aikštelėms turi būti numatytos želdinių juostos, skaidančios aikšteles mažesnėmis dalimis. Visos stovėjimo aikštelės turi turėti aiškius automobilių statymo ribas ir žymimos atitinkamais ženklais.

18. Papildomi apribojimai:

18.1. neužtvirti vandens telkinių pakrančių, apžvalgos aikštelių ir pravažiavimo bei praėjimo kelių į juos, pažintinių, mokomųjų takų, kelių, saugomų atvirų kraštovaizdžio erdvių, kitaip riboti draustinio lankymą;

18.2. neaptverti miškų, išskyrus daigynus, plantacijas, miško želdinius, specializuotų miško ūkio plotų bei atvejus, kai reikia atkurti pažeistus medynus, kitus gamtos išteklius, kai to reikia miško želdiniams apsaugoti nuo žvėrių daromos žalos arba kai tai būtina saugioms eismo sąlygoms keliuose užtikrinti;

18.3. negalima statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitoms funkcijoms vagonėlių ir kilnojamų objektų ar įrenginių (kilnojamų namelių, paviljonų, konteinerių, nenaudojamų transporto priemonių, metalinių garažų), išskyrus atvejus, kai jie naudojami kaip laikini statiniai statybvietėse, statiniai, reikalingi mokslo institucijų moksliniams stebėjimams ir tyrimams, bitininkystei, masiniams renginiams, taip pat kilnojamuosius namelius kempinguose, įrengtuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose;

18.4. draudžiama viešo naudojimo vietose (gatvėse, šaligatviuose, žaliosiose zonose, parkuose, skveruose, miškeliuose, sporto aikštelėse ir kt.) laikyti metalo ar statybinį laužą, sandėliuoti malkas, statybines medžiagas, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose.

V SKYRIUS DRAUDŽIAMA VEIKLA

19. Draustinyje draudžiama veikla, numatyta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnyje. Hidrografiniuose draustiniuose taip pat draudžiama:

19.1. vykdyti pagrindinius plynus kirtimus sklypuose arba jų dalyse, kuriuose auga saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą aplinkos

ministro 1998 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 237 „Dėl Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašo patvirtinimo“ (toliau vadinama – saugomos augalų bendrijos), yra pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą saugomų augalų, grybų augavietės arba gyvūnų radavietės, išskyrus stichinių nelaimių atvejus arba atvejus, kai nustatomas užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais, jeigu reikalavimas sunaikinti nustatytas teisės aktuose;

19.2. vykdyti miško kirtimus neišalus gruntui, sklypuose arba jų dalyse, kur auga saugomos augalų bendrijos, yra pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių augavietės arba radavietės, išskyrus stichinių nelaimių ar masinio kenkėjų išplitimo atvejus arba atvejus, kai nustatomas užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais, jeigu reikalavimas sunaikinti nustatytas teisės aktuose;

19.3. kurti ir plėsti sodininkų bendrijas, specializuotus gėlininkystės, sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio pobūdžio ūkius;

19.4. įrengti atliekų saugojimo aikšteles bei jų surinkimo punktus, sąvartynus;

19.5. naikinti ar žaloti saugomų teritorijų riboženklis, informacinius stendus, savavališkai keisti jų vietas;

19.6. tvarkyti, naudoti ir atkurti miškus draustiniuose ne pagal teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus miškotvarkos projektus;

19.7. sausinti žemę, išskyrus esamų melioracijos sistemų priežiūrą, remontą ir rekonstravimą;

19.8. įrengti kempingus, stovyklavietes ir poilsia vietas, išskyrus stovyklavietes ir poilsia vietas, numatytas saugomų teritorijų planavimo dokumentuose arba prie bendruosiuose ir (ar) specialiuosiuose planuose pažymėtų vandens ir dviračių turizmo trasų, taip pat statyti transporto priemonės ir kurti laužus ne tam skirtose vietose;

19.9 ne keliuose važinėti motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemonės), išskyrus specialiąsias transporto priemonės, žemės ir miškų ūkio techniką Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS DRAUSTINIO VALDYMO, APSAUGOS IR TVARKYMO ORGANIZAVIMAS

20. Draustinio apsaugą ir tvarkymą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Tarybos sprendimu paskirdama administratorių (toliau – Administratorius).

21. Draustinio aplinką – gatves, aikšteles, takus, Vilniaus miesto savivaldybės valdomus miškus ir kitą draustiniui funkcionuoti būtiną infrastruktūrą (išskyrus valstybinių miškų teritorijas) įrengia, tvarko, prižiūri Vilniaus miesto savivaldybė.

22. Draustinyje esančias valstybinių miškų teritorijas prižiūri ir tvarko valstybinių miškų priežiūros institucijos pagal miškotvarkos projektus, su Administratoriumi suderinę veiksmų eiliškumą (pirmumą).

23. Draustinio būklės stebėseną, mokslinius tyrimus, gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą bei informacinės-pažintinės infrastruktūros įrengimą ir priežiūrą organizuoja Administratorius.

24. Draustinio apsauga ir tvarkymas finansuojami iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

25. Saugomoms teritorijoms tvarkyti ir prižiūrėti, pažintiniam turizmui plėtoti, švietėjiškai, kultūrinei ir kitai veiklai taip pat gali būti naudojamos specialiujų programų lėšos, tikslinės juridinių ir fizinių asmenų įmokos bei lėšos, kitos teisėtai įgytos lėšos.

VII SKYRIUS DRAUSTINIO LANKYMO YPATUMAI

26. Lankytojai lankydamiesi draustinyje pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais turi teisę:

26.1. žvejoti laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų;

26.2. uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

26.3. plaukioti draustinio vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, laikantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytų aplinkos apsaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis.

27. Lankydamiesi draustinyje lankytojai privalo:

27.1. saugoti aplinką, gamtos bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes, tausoti gamtos išteklius;

27.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų, žemės savininkų ir valdytojų teisių bei interesų;

27.3. tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją;

27.4. ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas;

27.5. apie pastebėtus gamtos vertybių niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ar Administratoriui.

28. Draustinio lankytojams draudžiama:

28.1. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsį;

28.2. leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;

28.3. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;

28.4. užkasti atliekas;

28.5. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

28.6. trukdyti stovyklaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams draustinyje, kai šie darbai vykdomi pagal parengtus ir nustatyta tvarka suderintus projektus.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Asmenys, pažeidę šių nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
